

Цветной принтер Xerox® C310 и цветное многофункциональное устройство Xerox® C315

Работаете в быстром темпе? Теперь и ваш принтер тоже!



XEROX C310, C315

Представляем вам цветной принтер Xerox C310 и цветное многофункциональное устройство Xerox C315

Стоит ли ожидать от принтера надежной, безопасной работы и удобного подключения? Предприятиям малого и среднего бизнеса, а также удаленным сотрудникам необходимы технологии, которые уверенно идут в ногу со временем. Им нужны мощные принтеры, способные поддерживать производительность на должном уровне.

Представляем вам цветной принтер Xerox C310 и универсальное цветное многофункциональное устройство Xerox C315. Они не требуют настройки и дают небольшим командам и удаленным сотрудникам все необходимое для гибкой работы — качество, удобство, надежность и встроенную систему безопасности по приемлемой цене.



НАСТРОЙКА ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

Благодаря программному обеспечению Xerox® Smart Start, которое автоматизирует процесс установки, вы можете сразу приступить к работе без помощи IT-специалистов. Подключитесь к домашнему или корпоративному Wi-Fi за считанные минуты.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ЦВЕТА

Добавьте красок в повседневную жизнь благодаря превосходному разрешению и ярким цветам, которые привлекают внимание и упрощают визуализацию данных.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство. Цветное многофункциональное устройство легко помещается в ограниченном пространстве, позволяя тихо сканировать, печатать, копировать и передавать документы по факсу*, не отвлекаясь от работы.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Эффективность работы растет благодаря высокой скорости печати и надежности, отвечающей современным требованиям. Цветное многофункциональное устройство C315 улучшает работу с факсами, цветное и черно-белое сканирование, двустороннее сканирование и подачу

бумаги, а также содержит больше лотков высокой емкости. Цветное многофункциональное устройство C315 распечатывает файлы Microsoft Office прямо с USB-накопителя, тем самым упрощая работу.

НАСТОЯЩАЯ МОБИЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Встроенное мобильное подключение к Wi-Fi, Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct® позволяет печатать с любых устройств — смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и Chromebook.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ

Удобные приложения для установки драйверов, печати и сканирования Xerox® Print Drivers и Xerox® Print and Scan Experience повышают производительность. Получите быстрый доступ к предустановкам принтера и функциям печати с ноутбука и компьютера. Функции автоматического выравнивания, обрезки изображений и сканирования чеков невероятно упрощают сканирование на цветном многофункциональном устройстве C315.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

Средства комплексной защиты помогают бороться с растущими и сложными киберугрозами, обеспечивая безопасность конфиденциальных данных и документов.

* Возможности копирования, сканирования и работы с факсом доступны только на цветном многофункциональном устройстве C315.

Цветной принтер Xerox C310 и цветное многофункциональное устройство Xerox C315

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА | XEROX C310 | XEROX C315 |
|---------------------------------------|---|--|
| Скорость печати ¹ | До 33 страниц в минуту при цветной и черно-белой печати листов А4 | |
| Производительность ² | До 80 тыс. страниц в месяц | |
| Процессор | Двухъядерный 1 ГГц | Четырехъядерный 1,2 ГГц |
| Память | 1024 Мб | 2048 Мб |
| Возможности подключения | Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (Type B), Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Габариты и масса (В × Ш × Г) | 308 × 442 × 421 мм / 21 кг | 462 × 442 × 588 мм / 27,1 кг |
| Разрешение при копировании и печати | Только печать: 1200 × 1200 точек на дюйм, 4800 Colour Quality | Копирование: 600 × 600 точек на дюйм Печать: 1200 × 1200 точек на дюйм, 4800 Colour Quality |
| Время выдачи первой копии | Н/Д | Через 9,1/8,2 секунды в цветном/черно-белом режиме |
| Время выхода первого отпечатка | Через 7,2/6,7 секунды в цветном/черно-белом режиме | Через 8,0/7,9 секунды в цветном/черно-белом режиме |
| Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS | |
| Функции печати ³ | Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные и пробные типы заданий, двусторонняя печать, изменение ориентации, подбора (Collation), печать идентификатора задания на полях, черновой режим, печать нескольких страниц на листе, компоновка брошюр, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и картриджа, поворот изображения на 180°, работа с сохраненными настройками, программа Earth Smart для экологичной печати | |
| Мобильная печать | Apple AirPrint, Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct® | |
| Сканирование | Н/Д | Планшетный сканер с реверсивным автоподатчиком оригиналов. Сканирование в черно-белом и цветном режимах — до 600 × 600 точек на дюйм. Скорость сканирования: черно-белый режим: до 47 изобр. А4 в минуту при односторонней печати, 23/21 изобр. в минуту при двусторонней печати. Цветной режим: до 30 изображений А4 в минуту при односторонней печати, 13 изображений в минуту при двусторонней печати. Вывод результатов сканирования: электронная почта, USB-накопитель с подключением к переднему порту, компьютер с подключением по FTP, сети или USB, сетевая папка Windows. Форматы сканов: TIFF, JPEG, PDF (без возможности поиска), JPEG, BMP, XPS |
| Факс | Н/Д | До 33,6 кбит/с, оптоволоконная связь V.34. Метод сжатия MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, автоответ, автодозвон, автоматическое масштабирование, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса. Возможности пересылки факса: на другой факс, электронную почту, FTP, в сетевую папку, на вызванный номер |
| Безопасность | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничение входа | |
| Драйверы печати | Windows® 8, 8.1 обновление 1, 10, 11 Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Подробнее о поддерживаемых операционных системах можно узнать на странице драйверов и скачиваемых материалов (Drivers & Downloads), указав модель устройства на сайте: https://www.support.xerox.com/en-gb | |
| Опциональные облачные службы | Н/Д | Больше возможностей с Xerox Workflow Central ⁴ |

ПОДАЧА БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Основной лоток | До 250 листов плотностью 75 г/м ² ; листы А4, А5, А6 и пользовательских форматов: 98 × 148 мм — 216 × 356 мм | |
| Лоток для ручной подачи | 1 лист плотностью 75 г/м ² ; листы А4, А5, А6 и пользовательских форматов: 76 × 127 мм — 216 × 356 мм | |
| Лоток на 550 листов | Лоток на 100 листов плюс 100 листов (опционально) | Лоток на 550 листов |
| Вывод отпечатков | До 100 листов плотностью 75 г/м ² ; листы А4, А5, А6 и пользовательских форматов: 76 × 127 мм — 216 × 356 мм | До 550 листов плотностью 75 г/м ² ; листы А4, А5 и пользовательских форматов: 148 × 210 мм — 216 × 356 мм |
| Типы материалов для печати | Обычная, легкая и плотная бумага, карточки, наклейки (бумажные и виниловые), конверты, цветная бумага, бланки, листы с печатью, бумага для документов (Bond), глянцева бумага, грубая бумага с х/б волокнами, переработанная бумага | |
| Реверсивный автоподатчик оригиналов | Н/Д | До 50 листов плотностью 75 г/м ² ; форматы от А6 SEF (105 × 148 мм) до Legal (216 × 355 мм) |
| Плотность материалов для печати | Реверсивный автоподатчик оригиналов | Н/Д |
| | Основной лоток | От 60 до 200 г/м ² |
| | Лоток для ручной подачи | От 60 до 200 г/м ² |
| | Лоток на 550 листов плюс 100 листов | От 60 до 163 г/м ² |
| Управление устройством | Встроенный сервер Xerox® Embedded Web Server, ПО Xerox® CentreWare® Web, уведомления по эл. почте, Apple Bonjour® | |

¹ Указана скорость печати по стандарту ISO/IEC 24734.

² Максимальный объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается.

³ Для поддержки некоторых функций может потребоваться обновление ПО от xerox.com, доступно с IV квартала 2021 года (только для устройства C310).

⁴ Данный облачный сервис не поддерживается и не применим в России и Казахстане

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ

- Полноцветное многофункциональное устройство Xerox® C315 или полноцветный принтер Xerox® C310
- Предустановленные стартовые картриджи СМУ: на 1000 листов⁵; картридж К: на 1500 листов⁵
- Компакт-диск с ПО и документацией (с руководством пользователя, руководством по быстрой установке, данными по безопасности, соответствию нормам и утилизации, драйверами печати и гарантийными обязательствами)
- Руководство по установке, паспорт безопасности изделия
- Краткое руководство
- Кабель питания

СЕРТИФИКАЦИЯ

Актуальный список сертификатов см. на странице [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

Тонер-картриджи стандартной емкости:

| | |
|---|-----------|
| Оригинальный черный Xerox: 3000 страниц ⁵ | 006R04356 |
| Оригинальный голубой Xerox: 2000 страниц ⁵ | 006R04357 |
| Оригинальный пурпурный Xerox: 2000 страниц ⁵ | 006R04358 |
| Оригинальный желтый Xerox: 2000 страниц ⁵ | 006R04359 |
| Комплект блока формирования изображений, черный и цветной: 125 000 страниц ⁵ | 013R00692 |
| Емкость для отработанного тонера: 25 000 страниц | 008R13325 |

Тонер-картриджи высокой емкости:

| | |
|---|-----------|
| Оригинальный черный Xerox: 8000 страниц ⁵ | 006R04364 |
| Оригинальный голубой Xerox: 5500 страниц ⁵ | 006R04365 |
| Оригинальный пурпурный Xerox: 5500 страниц ⁵ | 006R04366 |
| Оригинальный желтый Xerox: 5500 страниц ⁵ | 006R04367 |
| Лоток на 550 листов и многоцелевой податчик на 100 листов | 497N07993 |

⁵ Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

⁶ Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс сильно меняется в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Подробные сведения см. на сайте [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на 1 год (зависит от страны)

Модель C315 будет доступна в I квартале 2022 года.

Узнайте подробнее на сайте [xerox.com](https://www.xerox.com)