

# ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИ- ОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Высокая эффективность. Персонализированная производительность.

**C600/C605**



ConnectKey®  
Technology

xerox®

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C605

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 заново определяют исключительную эффективность и непревзойденную надежность. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C600 и C605 делают их современными ассистентами на рабочем месте, преобразуя методы повседневной работы и обеспечивая передовые позиции в будущем.

## НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C600 или C605, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Полностью переработанные в целях достижения превосходной надежности аппараты C600 и C605 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем неэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов<sup>1</sup> и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)<sup>1</sup>.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и проверку подлинности по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет представлена в самом выгодном свете. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

## ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C600) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Ускоряйте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

## МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ, СТРОЯЩАЯСЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C605 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с заранее настроенным доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Mopria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup>Только для VersaLink C605

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

### Интуитивная пользовательская среда

Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов — предусматривает простую индивидуальную настройку.

### Мобильность и готовность к облачным сервисам

Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

### Эталон в сфере безопасности

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

### База для сервисов следующего поколения

Более эффективная работа, более эффективное управление ресурсами. Простая интеграция услуг управляемой печати Xerox® Managed Print Services позволяет вести удаленный мониторинг работы режимов и состояния расходных материалов.

### Доступ к новым возможностям

Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600**  
Печать. Мобильное подключение.

**Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C605**  
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.  
Мобильное подключение.

**1 Выходной лоток на 500 листов** с датчиком заполнения лотка (для модели C605X емкость лотка составляет 400 листов).

**2 Гнездо** для встраиваемого считывающего устройства / комплекта RFID (в комплектацию модели C600 входит встроенное отделение для считывающего устройства карт, расположенное за сенсорным экраном. Внешнее считывающее устройство карт / комплект RFID требуется, если на аппарате установлен финишер или почтовый ящик).

**3 Стандартный жесткий диск емкостью 320 ГБ** (поставляется отдельно для аппарата C600) расширяет возможности различных функций, основанных на приложениях.

**4 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт<sup>2</sup>** пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования<sup>3</sup>, используя любой стандартный USB-накопитель.

**5 Обходной лоток емкостью 150 листов** поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов).

**6 Лоток 2:** на 550 листов; нестандартные форматы от 76 x 190 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)

**7 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF)** на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

**8 Дополнительно приобретаемая стойка** является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**9 Податчик большой емкости** вмещает до 2 000 листов стандартного формата от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).

**10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов**, предназначенных для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если установлена дополнительная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

**11 Дополнительный финишер** выполняет подборку и сшивание до 50 листов; в комплект финишера также входит выходной лоток на 500 листов.

**12 Дополнительный  $\nabla \nabla \nabla \nabla \rightarrow \infty \rightarrow \nabla$**  состоит из 4 лотков, каждый из которых включает до 100 листов бумаги.

<sup>2</sup>USB-порты могут быть отключены.

<sup>3</sup>Только для VersaLink C605.

## ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C605), так и 5-дюймовый (C600) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе кверху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C600 или цветного МФУ VersaLink C605 сделать больше и за меньшее время.



Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 построены на технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 N, DN	Цветное МФУ Xerox VersaLink C605 X
Скорость		До 55 стр/мин для формата Letter, до 53 стр/мин для формата A4	
Допустимый объем печати (копирования) <sup>1</sup>		До 120 000 страниц в месяц <sup>1</sup>	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1,05 ГГц / 2 ГБ/ 320 ГБ (поставляется отдельно)	1,05 ГГц / 4 ГБ/ 320 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Подключения		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Print	
Возможности контроллера		Единая адресная книга (C605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C605), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.	
Работа с бумагой	Стандартная комплектация	Неприменимо	
	Поставляется отдельно	<b>Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF):</b> 100 листов; пользовательские размеры: от 140 x 203 до 216 x 356 мм / от 5,5 x 8 до 8,5 x 14 дюймов	
		<b>Обходной лоток:</b> До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов) <b>Лоток 1:</b> до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) <b>До 4 дополнительных лотков:</b> до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) <b>Податчик большой емкости:</b> до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).	
Выход отпечатков	500 листов	400 листов	
Стандартные возможности	<b>Финишер:</b> лоток на 500 листов, сшиватель на 50 листов; <b>почтовый ящик:</b> четыре лотка по 100 листов		
Автоматический двусторонний вывод	Стандартная комплектация (но не в конфигурации N)		
Копирование и печать	Разрешение	<b>Печать:</b> до 1200 x 2400 точек на дюйм	<b>Печать:</b> до 1200 x 2400 т/д; <b>копирование:</b> до 600 x 400 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		<b>Печать:</b> От 8 секунд для цветных и черно-белых отпечатков	<b>Печать:</b> От 10 секунд для цветных и черно-белых отпечатков <b>копирование:</b> От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Предварительный просмотр	Неприменимо
Функции печати	Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика
Сканирование	Неприменимо
Факс	Неприменимо

МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ	
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct <sup>3</sup> , приложение Xerox® Mobile Link (C605) <sup>3</sup> . Доступные приложения перечислены на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .
Облачные подключения <sup>3</sup>	Печать в / сканирование в <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты. Сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных сертификатов
Доступ к аппарату	Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV/.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/IPPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C605), защищенное сканирование (C605), защищенная эл. почта (C605), PDF с защитой паролем (C605)

БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ	
Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>3</sup> , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> и многое другое
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ	
Облачные услуги	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>3</sup> , CapturePoint™ (C605) <sup>3</sup> , доступность множества других режимов
Xerox App Gallery	Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox®, посетите <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a>

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; <sup>2</sup> Предусмотрена бесплатная загрузка на аппаратах из приложения Xerox App Gallery — [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>3</sup> Платная опция; <sup>4</sup> Посетите страницу [www.apple.com](http://www.apple.com), где приведен список сертификации AirPrint; <sup>5</sup> Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C605.

Сертификаты	Тонер-картриджи очень большой емкости:	106R03927	106R03924	106R03925	106R03926	106R03927	106R03928	106R03929	106R03930	106R03931	106R03932	106R03933	106R03934	106R03935	106R03936	106R03937	106R03938	106R03939	106R03940	106R03941	106R03942	106R03943	106R03944	106R03945	106R03946	106R03947	106R03948	106R03949	106R03950			
Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на веб-сайт <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	C600: Черный: 16 900 страниц <sup>6</sup> C600: Голубой: 16 800 страниц <sup>6</sup> C600: Пурпурный: 16 800 страниц <sup>6</sup> C600: Желтый: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Черный: 16 900 страниц <sup>6</sup> C605: Голубой: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Пурпурный: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Желтый: 16 800 страниц <sup>6</sup>	106R03927	106R03924	106R03925	106R03926	106R03927	106R03928	106R03929	106R03930	106R03931	106R03932	106R03933	106R03934	106R03935	106R03936	106R03937	106R03938	106R03939	106R03940	106R03941	106R03942	106R03943	106R03944	106R03945	106R03946	106R03947	106R03948	106R03949	106R03950			
Расходные материалы и дополнительная комплектация	Тонер-картриджи стандартной емкости: Черный: 6 000 страниц <sup>6</sup> Голубой: 6 000 страниц <sup>6</sup> Пурпурный: 6 000 страниц <sup>6</sup> Желтый: 6 000 страниц <sup>6</sup>	106R03911	106R03908	106R03909	106R03910	106R03911																										
	Тонер-картриджи большой емкости: Черный: 12 200 страниц <sup>6</sup> Голубой: 10 100 страниц <sup>6</sup> Пурпурный: 10 100 страниц <sup>6</sup> Желтый: 10 100 страниц <sup>6</sup>	106R03915	106R03912	106R03913	106R03914	106R03915																										
	Голубой принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Желтый принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Черный принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Сборник отходов: 30 000 страниц <sup>7</sup>	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01485																										
	Податчик на 550 листов Податчик большой емкости Стойка Опора/колесики (входят в комплектацию податчика большой емкости и стойки) Финишер Сортировщик Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	097504949	097504948	097504955	097504954	097504952	097504953	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750

<sup>6</sup> Стандартные страницы в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.  
<sup>7</sup> Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размеров материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте [www.xerox.com/VersaLinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC600Specs) или [www.xerox.com/VersaLinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC605Specs)

