

OFFICE KIT**B3415TH**

ПЕРЕПЛЁТНОЕ УСТРОЙСТВО

Предназначено для скрепления часто используемой документации в брошюры. Позволяет оформить документы, защитить от механических повреждений и придать им respectable и опрятный вид.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.АД65.В.19851/20



ЛЮБОЙ
ФОРМАТ




ПЕРЕПЛЕТНЫЙ
БЛОК



ПРОБИВАЕМЫХ
ОТВЕРСТИЯ




МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ


ФУНКЦИОНАЛ**ВНИМАНИЕ**

- Прочитайте инструкцию перед использованием.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством.
- Избегайте попадания в слот перфорации посторонних предметов.
- Не пытайтесь пробить большее количество листов, чем рекомендуется. Это может привести к повреждению устройства.


ПЕРЕПЛЕТ




Настройте глубину перфорации,
от 2,5х до 6,5ти мм.




Установите ограничитель
бумаги.




Вставьте переплетаемый блок
для перфорации. Зафиксируйте блок.
Опустите ручку перфорации.



Закрепите металлическую пружину
держателем. Вставьте отперфорированный
блок в пружину.



Поместите переплетаемый блок
вместе с пружиной в зажимное
устройство. Опустите ручку зажима.



Переплет закончен.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Выбирайте нужный диаметр пружины в зависимости от толщины переплетаемого блока.
- Используйте переплётчик только на устойчивой поверхности.
- Прежде чем пробивать документ, используйте тестовые листы, чтобы убедиться, что устройство было настроено правильно.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать переплетную машину.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------------|
| Вид переплета | металлическая пружина |
| Толщина переплетаемого блока | 120 листов |
| Формат бумаги | любой |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Перфорация листов | 15 |
| Количество пробиваемых отверстий | 34 |
| Вид перфорации | ручной |
| Длина/ регулировка глубины перфорации, мм | 300 / 2,5/4,5/6 |
| Отключаемые ножи | нет |
| Мах. диаметр пружины, мм | 14,3 (9/16) |
| Форма перфорации, мм | квадрат 4x4 мм |
| Габариты, мм/вес, кг | 380x120x240/5 |

ВЫБОР ДИАМЕТРА ПРУЖИНЫ

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
| диаметр (мм) | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 |
| диаметр (дюймы) | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" |
| листы (80 гр/м ²) | 40 | 55 | 70 | 90 | 105 | 120 |