

# ЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ



## Серия i-SENSYS MF740

Эти многофункциональные принтеры, функционально оптимизированные для предприятий малого и среднего бизнеса, выводят производительность на новый уровень

### Производительность

В компаниях много задач, требующих внимания, и ожидание, пока принтер сделает свою работу, не должно входить в их число. Принтеры Canon серии i-SENSYS MF740 превосходят ожидания даже самых требовательных компаний, выводя производительность на высший уровень. Они могут печатать до 27 страниц формата А4 в минуту и сканировать до 47 страниц в минуту благодаря двустороннему сканированию за один проход (MF746Cx и MF744Cdw). Все модели оснащены функцией автоматической двусторонней печати для сокращения количества используемой бумаги.

### Индивидуальная настройка

Библиотека приложений еще больше повышает эффективность за счет автоматизации и ускорения выполнения повседневных задач. Печатать сохраненные бланки, сканировать в электронную почту или копировать документы теперь можно одним касанием. В библиотеку приложений этой серии принтеров добавлено пять новых функций, которые позволяют еще больше повысить производительность.



#### УПРАВЛЕНИЕ

Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager



#### ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

27 стр./мин, односторонняя, А4



Touch Panel

#### ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорный экран 12,7 см



#### БИБЛИОТЕКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Настраиваемый экран с приложениями



#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита заданий на печать с помощью PIN-кода



#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Автоматическая двусторонняя печать

### Управление

Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager в модели MF746Cx позволяет точно отслеживать, кто и когда выполнил печать и что было напечатано, и тем самым сэкономить деньги за счет сокращения ненужных объемов печати. Вы также можете управлять доступом и защищать конфиденциальные документы благодаря безопасной печати по PIN-коду.

### Возможности подключения к мобильным устройствам

Владельцы компаний и их сотрудники всегда в движении. Именно поэтому принтеры Canon серии i-SENSYS MF740 оснащены широким спектром возможностей подключения мобильных устройств. Приложение Canon PRINT Business позволяет пользователям выполнять беспроводную печать со смартфонов и планшетов (iOS и Android). Совместимость с Apple AirPrint и Mopria для Android обеспечивает быстрый доступ без необходимости загрузки дополнительных приложений.

**Canon**

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Факс		●	●
Скорость печати в формате А4	27 стр./мин	27 стр./мин	27 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●	●
Совместимость с Universal Login Manager/uniFLOW			●
Библиотека приложений	●	●	●
Сканирование с двух сторон за один проход		●	●

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

### Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительную кассету для бумаги на 550 листов.

### Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели MF746Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

### Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступен на модели MF746Cx)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

### Телефонная трубка Telephone 6 Kit (доступно на моделях MF744Cdw и MF746Cx)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип изделия</b>	Цветное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»
<b>Поддерживаемые функции</b>	MF742Cdw: печать, копирование и сканирование MF744Cdw/MF746Cx: печать, копирование, сканирование и факс
<b>ПРИНТЕР</b>	
<b>Скорость печати</b>	Односторон.: До 27 стр./мин (A4), до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (A4) Цветная лазерная печать 600 x 600 точек на дюйм До 1200 x 1200 точек на дюйм
<b>Способ печати</b>	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
<b>Разрешение печати</b>	Цвет (прибл.): не более 8,6 сек. Моно (прибл.): не более 7,7 сек. MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL 6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c, PCL 6, Adobe® PostScript
<b>Качество печати с технологий улучшения изображения Image Refreshment</b>	MF742Cdw: 45 шрифтов PCL MF744Cdw: 93 шрифта PCL
<b>Время разогрева</b>	136 шрифтов PostScript
<b>Время выхода первой страницы</b>	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
<b>Языки интерфейса принтера</b>	A4 MF742Cdw: Безопасная печать, кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка Google Cloud Print, iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
<b>Шрифты</b>	MF744Cdw/MF746Cx: Безопасная печать, кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов®, Touch & Print (NFC), поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
<b>Поля печати</b>	
<b>Режим экономии тонера</b>	
<b>Дополнительные функции печати</b>	
<b>КОПИР</b>	
<b>Скорость копирования</b>	MF742Cdw: односторон. (A4): до 27 стр./мин MF744Cdw/MF746Cx: односторон. (A4): до 27 стр./мин, двусторон. (A4): до 21,9 изобр./мин Устройство автоматической подачи документов (A4): Цвет (прибл.): не более 12,0 сек., моно (прибл.): не более 10,2 сек.
<b>Время выхода первой копии (FCOT)</b>	Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 13,3 сек., моно (прибл.): не более 9,8 сек. До 600 x 600 точек на дюйм
<b>Разрешение при копировании</b>	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст
<b>Режимы копирования</b>	MF742Cdw: 1 сторона на 2 стороны (автоматически) MF744Cdw/MF746Cx: 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 999 копий
<b>Двустороннее копирование</b>	25–400% с шагом 1%
<b>Количество копий</b>	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
<b>Коэффициент масштабирования</b>	
<b>Другие функции</b>	
<b>СКАНЕР</b>	
<b>Тип</b>	Цвет
<b>Разрешение сканирования</b>	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
<b>Скорость сканирования</b>	MF742Cdw: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) MF744Cdw/MF746Cx: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Двустороннее монохромное: 47 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), двустороннее цветное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
<b>Глубина цветного сканирования</b>	256 уровней
<b>Оттенки серого</b>	TVALIN, WIA, ICA
<b>Совместимость</b>	216 мм
<b>Макс. ширина области сканирования</b>	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF744Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
<b>Сканирование на ПК</b>	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF744Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup>
<b>Сканирование на USB-накопитель</b>	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF744Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup>
<b>Сканирование на FTP</b>	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF744Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup>
<b>Сканирование с отправкой в облако</b>	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF744Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup> MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием/PDF (цифровая подпись) <sup>1)</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>ФАКС</b>	<b>ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MF744CDW/MF746CX:</b> 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу) <sup>2)</sup> Только факс, автоматическое переключение факс/тв., автоответчик, ручной
<b>Скорость модема</b>	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм До 512 страниц <sup>4)</sup>
<b>Режим приема</b>	До 281 набора
<b>Разрешение факса</b>	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов Макс. 310 адресатов
<b>Память факса</b>	Постоянное резервное копирование для факса (копирование в флэш-памяти)
<b>Скоростной набор</b>	Да (прим и передача)
<b>Групповой набор/адресаты</b>	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоответ набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
<b>Последовательная передача</b>	
<b>Резервное копирование в память</b>	
<b>Работа с двусторонними факсами</b>	
<b>Другие функции</b>	
<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ</b>	
<b>Тип сканера</b>	MF742Cdw: планшет, устройство автоматической подачи документов MF744Cdw/MF746Cx: планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (одностороннее)
<b>Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)</b>	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов Кассета на 550 листов
<b>Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)</b>	
<b>Выход бумаги</b>	150 листов
<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
<b>Форматы носителей</b>	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5), Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

<b>Плотность носителя</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–163 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для гляцевой бумаги) Универсальный лоток: 60–176 г/м <sup>2</sup> (до 200 г/м <sup>2</sup> для гляцевой бумаги) Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м <sup>2</sup> Автоматическая кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60–200 г/м <sup>2</sup>
<b>Двусторонняя печать</b>	
<b>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
<b>Тип интерфейса</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
<b>Поддерживаемые ОС</b>	Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше, Linux® Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
<b>Сетевой протокол</b>	Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделений, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений MF746Cx: MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделений, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с универсальным менеджером паролей Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Библиотека приложений
	750–4000 страниц в месяц
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Рекомендуемый ежесменный объем печати</b>	Макс. 50 000 страниц в месяц <sup>2)</sup> 800 МГц x 2
<b>Производительность</b>	1 ГГц
<b>Частота процессора</b>	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
<b>Память</b>	471 x 469 x 460 мм
<b>Панель управления</b>	
<b>Габариты с лотками</b>	671 x 1312 x 966 мм
<b>Ш x Г x В)</b>	
<b>Место установки</b>	
<b>Ш x Г x В)</b>	
<b>Вес</b>	Прибл. 26,7 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Максимум: прибл. 1390 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 180 Вт Спящий режим: прибл. 0,7 Вт Обычное потребление энергии (TEC): СЕРИЯ i-SENSYS MF740 ± 1,0 кВт·ч в неделю <sup>3)</sup>
<b>Источник питания</b>	Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Звуковое давление <sup>4)</sup>
<b>Потребляемая мощность</b>	MF742Cdw: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 50 дБ, режим ожидания: 28 дБ MF744Cdw: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 50 дБ, режим ожидания: 26 дБ MF746Cx: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 49 дБ, режим ожидания: 26 дБ Звуковая мощность <sup>5)</sup> MF742Cdw/MF744Cdw/MF746Cx: Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ MF744Cdw: Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ MF746Cx: Рабочий режим: односторон. — не более 62 дБ / двусторон. — не более 63 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ
<b>Уровень шума</b>	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Картриджи</b>	Черный картридж: 055 (2300 стр.) <sup>3)</sup> Черный картридж: 055 Н (7600 стр.) <sup>3)</sup> Синий картридж: 055 (2100 стр.) <sup>3)</sup> Синий картридж: 055 Н (5900 стр.) <sup>3)</sup> Пурпурный картридж: 055 (2100 стр.) <sup>3)</sup> Пурпурный картридж: 055 Н (5900 стр.) <sup>3)</sup> Желтый картридж: 055 (2100 стр.) <sup>3)</sup> Желтый картридж: 055 Н (5900 стр.) <sup>3)</sup>
<b>АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>Наименования</b>	MF742Cdw / модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) MF744Cdw: модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) MF746Cx: модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) Комплект для печати штрихкодов E1E Комплект крепления MiCard B1 Комплект для безопасной рассылки PDF E1
<b>Примечания.</b>	
<sup>1)</sup> Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.	
<sup>2)</sup> Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов E1E	
<sup>3)</sup> Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1	
<sup>4)</sup> Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business	
<sup>5)</sup> На основе стандартной диаграммы ITU-T N 1	
<sup>6)</sup> Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.	
<sup>7)</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.	
<sup>8)</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296	
<sup>9)</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19798	
<sup>10)</sup> В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2300 стр., C/M/Y — 1200 стр.	
<sup>11)</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.	

# Canon

# ЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ «ВСЕ В ОДНОМ» ДЛЯ КОМПАНИЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Эти многофункциональные принтеры Canon серии i-SENSYS MF740, оптимизированные для малых и средних предприятий, выводят производительность на новый уровень



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

## АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов EIE	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 055	3016C002AA	4549292124699
Черный картридж 055H	3020C002AA	4549292124842
Желтый картридж 055	3013C002AA	4549292124606
Желтый картридж 055H	3017C002AA	4549292124729
Пурпурный картридж 055	3014C002AA	4549292124637
Пурпурный картридж 055H	3018C002AA	4549292124767
Голубой картридж 055	3015C002AA	4549292124668
Синий картридж 055H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2019