




KONICA MINOLTA

AccurioPress  
7136/7136P/7120

# БУДЬТЕ В ПЛЮСЕ

НОВЫЙ ПОДХОД  
К МОНОХРОМНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧАТИ



Giving Shape to Ideas

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ AccurioPress — НОВАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Чтобы оставаться в плюсе, ваш бизнес должен быть продуктивным. Профессиональная печатная машина AccurioPress серии 7136 — это все, что нужно для создания интеллектуального и эффективного печатного предприятия, выполняющего тиражи среднего объема. Эти машины нового поколения позволяют оптимально планировать производство и получать максимальную прибыль. Почти 20 лет опыта в сфере полиграфии позволили нам создать AccurioPress серии 7136 — машину, которая полностью отвечает вашим потребностям и эффективно встраивается в рабочий процесс. Более того, ее легко подключить к сервисным и бизнес-платформам — как локальным, так и облачным.

## Высокое качество печати

С интеллектуальным модулем контроля и оптимизации качества IQ-501 от Konica Minolta, вобравшим наш многолетний опыт в обработке изображений, вы сможете каждый раз получать стабильные результаты, отвечающие всем требованиям клиентов.

## Развитие вашего бизнеса

Наша цель — создавать решения, которые будут способствовать вашему росту. Таковы профессиональные печатные машины AccurioPress 7136/7136P/7120, поддерживающие широкий спектр запечатываемых материалов: от тонкой до толстой бумаги (до 350 г/м<sup>2</sup>), включая конверты. Кроме того, в нашей библиотеке носителей доступен целый ряд профилей бумаг, чтобы вы всегда могли подобрать оптимальные параметры.

## Интеллектуальная автоматизация

Опциональный блок интеллектуального контроля качества IQ-501 корректирует настройки в режиме реального времени, гарантируя равномерную плотность печати по полю листа и идеальную приводку лицо-оборот. Так как больше не нужно проводить повторные проверки во время печати тиража, вы выигрываете также в производительности.

## Повышение производственной эффективности

Новое поколение наших полнофункциональных профессиональных печатных машин разработано с прицелом на длительную безотказную работу и экономию вашего времени. Появился целый ряд новых функций, помогающих изготавливать высококачественную печатную продукцию еще быстрее. Соединив AccurioPress 7136/7136P/7120 с одним или несколькими профессиональными встраиваемыми финишерами Konica Minolta — брошюровщиком, перфоратором или переплетчиком, — вы сможете вывести производительность своего оборудования на максимум.



30

*Andante*


8

*pp*  $\frac{3}{5}$  1 2 1(8) 2 1 2 4 5 2 4 1 5 2 4

5 4 2 8 1 4 2 5 4 5 1 4

1 1 1 2 1 4 2 5 4 5 1 4

1 2 1(8) 2 1 2 4 5 2 4 1 5 2 4



# ИННОВАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

## НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЯМ

### ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ S.E.A.D.

S.E.A.D. (Screen-Enhancing Active Digital Process), или активный цифровой процесс улучшения растривания, — это второе поколение передовой технологии обработки цвета от Konica Minolta, которая объединяет в себе несколько инновационных решений для точной передачи цветов при высокой скорости печати. Рассмотрим наиболее важные особенности S.E.A.D.

### ТОНЕР SIMITRI HD

Миниатюрные размеры и единообразная форма сверхтонких частиц тонера Simitri® HD обеспечивают высокое качество изображений и четкость линий текста и графики. Отпечатки с тонером Simitri® HD не уступают по качеству офсетной печати.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

### ДАТЧИК РАСПОЗНАВАНИЯ МАТЕРИАЛА


Опциональный датчик распознавания материала IM-101 автоматически определяет тип, плотность, толщину и качество поверхности бумаги, предлагая подходящие настройки из каталога.

Забудьте об ошибках и браке из-за неправильных настроек бумаги. В каталоге содержится около 220 готовых профилей материалов, а значит, в нем всегда найдется подходящий.

## БЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В автоматическом режиме даже неопытный оператор может быстро настроить плотность печати и приводку лицо-оборот, обеспечивая непрерывную печать высококачественной продукции.

INTELLIGENT  
QUALITY CARE 



## ВАКУУМНАЯ ПОДАЧА БУМАГИ

При печати больших тиражей важнейшим требованием является бесперебойная и точная подача каждого листа на всех этапах работы цифровой печатной машины. Konica Minolta предлагает профессиональные интеллектуальные решения для подачи бумаги, основанные на проверенных технологиях, таких как разделение листов воздухом и вакуумная подача. Такое решение обеспечивает идеальную проводку листов на всех узлах печатной машины. Для эффективной печати на офсетных лакированных бланках или в условиях высокой влажности систему можно дополнить опциональным модулем нагрева, повышающим стабильность подачи листов.





# МОЩНЫЙ СЕРВЕР ПЕЧАТИ

## НОВЫЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

### КОНТРОЛЛЕР MIC-4160 FIERY

С контроллером MIC-4160 Fierу вы сможете снизить трудозатраты, сократить сроки выполнения заказов, минимизировать ошибки и отходы — благодаря передовым функциям управления заданиями и автоматизации рабочих процессов. Мгновенный предпросмотр и расширенные функции Fierу упрощают подготовку макетов и оформление готовой печатной продукции. Также Fierу поддерживает основные форматы печати с переменными данными (VDP) для прибыльной печати малотиражной персонализированной продукции.

### КОНТРОЛЛЕР MIC-4170 FIERY

Выпускайте сложную и дорогую продукцию с превосходным качеством изображений, увеличивая свою прибыль. Флагманская модель MIC-4170 в линейке контроллеров Fierу® повышает рентабельность за счет высокой скорости обработки данных, отличного качества и оптимизированных рабочих процессов. Автоматизируйте пошаговую подготовку заданий в рабочих процессах допечатной подготовки, создавая готовые к печати файлы с помощью Fierу JobFlow™ Base. Это простое в использовании программное обеспечение для автоматизации повышает производительность и снижает затраты компании.

## ФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР KONICA MINOLTA

Контроллер Konica Minolta обеспечивает такие важные преимущества в организации рабочего процесса, как печать на максимальной скорости, высокая скорость растривания, разнообразные функции управления и полная совместимость со встроенными возможностями управления заданиями и редактирования на печатной машине.


### Функции и возможности



Управление очередью



Приложение ToneCurve Utility



Редактирование страниц



Свойства задания





# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫЙ ПОДХОД К РАБОЧЕМУ ПРОЦЕССУ

Программное обеспечение AccurioPro основано на нашем глубоком понимании прецизионных технологий и более чем 80-летнем опыте в области печати и обработки изображений. Оно полностью соответствует нашему стремлению создавать решения, формирующие рынок и помогающие клиентам развивать свой бизнес. Пакет цифровых решений AccurioPro от Konica Minolta — один из самых универсальных и эффективных инструментов для оптимизации операций и рабочих процессов в промышленной печати.


Решение AccurioPro предназначено для коммерческих типографий, стремящихся интегрировать печатное производство, а также

для компаний, создающих собственные публикации и рекламные материалы с помощью цифровой печати. Оно ускорит производство, повысит эффективность, расширит ассортимент услуг и снизит трудозатраты, что в итоге увеличит рентабельность!

Полный пакет возможностей AccurioPro включает: централизованное управление, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и управления цветом, эффективную интеграцию различных технологий печати, а также взаимодействие со всеми решениями Konica Minolta от приема заказа до выпуска готового продукта.

# ВОЗМОЖНОСТИ AccurioPro

## НОВЫЙ ПОДХОД К РАБОЧЕМУ ПРОЦЕССУ



# ПРЕИМУЩЕСТВА AccurioPress 7136

## НОВЫЙ ПОДХОД К МОНОХРОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧАТИ

### ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Изготовление брошюр до 50 листов с обрезкой переднего края и опциональными функциями биговки, резки и формирования углов корешка
- Бесшвейное скрепление переплета книг толщиной до 30 мм
- Степлирование до 100 листов с обрезкой
- Автоматическое скрепление на кольца до 102 листов
- Встраиваемый модуль для автоматической резки визиток и открыток
- Платкатная печать A3 и A4 без полей

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

#### AccurioPress 7136/7136P

- Расчетная нагрузка: до 3,24 млн отпечатков
- До 136 страниц A4 в минуту
- До 74 страниц SRA3 в минуту

#### AccurioPress 7120

- Расчетная нагрузка: до 2,5 млн отпечатков
- До 120 страниц A4 в минуту
- До 66 страниц SRA3 в минуту

### ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Надежная платформа, долговечные детали и качественные расходные материалы
- Оптимальная приводка с помощью блока интеллектуального контроля качества
- Ременная система переноса
- Для максимально эффективной печати
- Для рентабельной малотиражной печати

### УСКОРЕННАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

- Мультиперфорация (GBC) и пробивка 2 или 4 отверстий
- Шесть типов фальцовки
- Поддержка устройств сторонних производителей
- Укладка в стопу большой емкости
- 2 линии перфорации в продольном направлении, 5 линий перфорации в поперечном направлении
- До 5 сгибов вниз или вверх

### ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

- Автоматическая линейаризация принтера
- Автоматическая приводка лицо-оборот
- Автоматическое создание профилей
- Корректировки в режиме реального времени
- Функция устранения замятия



## ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

- Возможность выбрать технологию контроллера: Fiery или Konica Minolta
- Интеграция в гибридные рабочие процессы

## ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Технология автоматической инспекции качества
- Около 220 профилей материалов в стандартной комплектации
- Опциональный интеллектуальный датчик распознавания материала IM-101 для определения типа и плотности бумаги
- Унифицированный пользовательский интерфейс оборудования Konica Minolta

## ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

- Разрешение печати: 1200 × 1200 dpi
- Приложение ToneCurve Utility
- Технология обработки изображения S.E.A.D.
- Тонер Simitri HD

## ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА ПРОВОДКИ МАТЕРИАЛА

- Вакуумная подача
- 11 лотков подачи общей вместимостью до 18 000 листов
- Каталог готовых профилей бумаги

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Плотность бумаги от 40 до 350 г/м<sup>2</sup> при односторонней и до 300 г/м<sup>2</sup> при двусторонней печати
- Опциональные модули нагрева для предварительно запечатанной бумаги
- Печать на конвертах в стандартной комплектации
- Модуль выпрямления и охлаждения листа в стандартной комплектации



# ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА И ФУНКЦИИ



Фальцовка под конверт



Пробивка 2 или 4 отверстий



Двухточечное степлирование



Угловое степлирование



Укладка в стопу



Брошюровка



Обрезка

Открытый выходной лоток  
OT-512



Модуль скрепления на кольца  
MB-200 Max Finisher



Финишер-степпер  
FS-532/541



Брошюровщик  
SD-513



Модуль укладки в стопу  
LS-507



Модуль фальцовки и перфорации  
FD-503



Модуль бесшвейного скрепления  
PB-503



Брошюровщик  
SD-506



Модуль обрезки  
TU-510



Брошюровщик  
Plockmatic SD-435/450



Брошюровщик  
PSQ-224



Модуль скрепления  
на кольца  
GBC G1



Модуль мультиперфорации  
GBC G3



| Биговка | Продольная<br>разрезка | Перфорация | Перпендику-<br>лярная<br>фальцовка | Фальцовка под<br>конверт по не-<br>сколько листов | Вставка листов | Бесшвейное<br>скрепление | Скрепление<br>на пружину | Скрепление<br>на кольца | Мультиперфо-<br>рация |                         |
|---------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|         |                        |            |                                    |                                                   |                |                          |                          | ✓                       |                       | НАЧАЛЬНЫЙ<br>УРОВЕНЬ    |
|         |                        |            |                                    |                                                   | ✓              |                          |                          |                         |                       |                         |
| ✓       | ✓                      |            | ✓                                  | ✓                                                 |                |                          |                          |                         |                       |                         |
|         |                        |            |                                    | ✓                                                 | ✓              |                          |                          |                         |                       |                         |
|         |                        |            |                                    |                                                   | ✓              | ✓                        |                          |                         |                       |                         |
|         |                        |            |                                    |                                                   | ✓              | ✓                        |                          |                         |                       |                         |
| ✓       | ✓                      | ✓          |                                    |                                                   |                |                          |                          |                         |                       |                         |
| ✓       | ✓                      |            | ✓                                  |                                                   |                |                          |                          |                         |                       |                         |
|         | ✓                      |            | ✓                                  |                                                   |                |                          |                          |                         |                       |                         |
| ✓       |                        | ✓          |                                    |                                                   |                |                          | ✓                        |                         |                       |                         |
| ✓       |                        |            |                                    |                                                   |                |                          |                          |                         | ✓                     |                         |
|         |                        |            |                                    |                                                   |                |                          |                          |                         | ✓                     | МАКСИМАЛЬНЫЙ<br>УРОВЕНЬ |





# ДЕСЯТЬ УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТОВ

## В ПОЛЬЗУ AccurioPress 7136



### 1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

Благодаря фирменному тону и технологии печати от Konica Minolta.



### 2. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Плотность бумаги от 40 до 350 г/м<sup>2</sup>.  
Опциональные модули для идеальной подачи бумаги, а также модуль выпрямления и охлаждения листа в стандартной комплектации.



### 3. БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОНФИГУРАЦИЙ

Более 700 вариантов оснащения печатной машины.



### 4. ПЕРЕДОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Например, новейшие технологии растрования и приводки.



## 5. БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Благодаря опциям для автоматизации рабочего процесса.



## 6. ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Автоматизация и ускорение наладки оборудования.



## 7. ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

Точное соблюдение требований с помощью автоматических средств контроля качества.



## 8. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Производство готовой печатной продукции, быстрая финишная обработка и широкий выбор встраиваемых решений для производственных линий.



## 9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

Множество опциональных встраиваемых модулей для финишной обработки: делайте готовые брошюры, книги с бесшвейным скреплением, на кольцах или пружине и другие виды продукции.



## 10. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Соответствие глобальным экологическим стандартам.

# ЛИДЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕС С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

## УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

### Коммерческие типографии

Профессиональные печатные машины AccurioPress 7136 помогут вам развивать бизнес и получать максимальную отдачу от инвестиций. Высокая скорость, производительность и эксплуатационная готовность позволят вам выполнять заказы в максимально короткие сроки. Широкий диапазон запечатываемых материалов (плотностью до 350 г/м<sup>2</sup>) позволит расширить ассортимент. А комплекс средств контроля качества и самонастройки оставит в прошлом проблемы с качеством.

### Корпоративные отделы печати

Профессиональные печатные машины AccurioPress 7136 поддерживают высокую степень автоматизации без ущерба для качества продукции. С профессиональным встроенным оборудованием для финишной обработки вы сможете производить готовую печатную продукцию за один рабочий цикл. Благодаря поддержке широкого спектра материалов и высокой производительности машины AccurioPress 7136/7136P/7120 станут надежным и выгодным вложением в будущее.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Konica Minolta придерживается принципов устойчивого развития на всех этапах жизненного цикла своей продукции. В сотрудничестве с крупнейшими мировыми производственными компаниями мы участвуем в инициативе 50 Climate Leaders, чтобы внести вклад в борьбу с изменением климата. Мы компенсируем все выбросы, связанные с производством и транспортировкой нашей продукции, и предлагаем сотрудничество по компенсации неизбежных выбросов CO<sub>2</sub>, возникающих при изготовлении ваших отпечатков. Для наших машин, которые отслужили свой срок, мы предлагаем услуги по возврату и переработке. Такой подход сокращает количество отходов, повышает эффективность и помогает сохранить природные ресурсы для будущих поколений.





# КОНТРОЛЛЕР И ДРУГИЕ ОПЦИИ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ

## НОВЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБНОСТЯМ

### КОНТРОЛЛЕР KONICA MINOLTA

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                   | Встроенный                                                                                                                           |
| <b>Разрешение</b>            | Печать: 1200 × 1200 dpi; 600 × 600 dpi                                                                                               |
| <b>ЦП</b>                    | Intel i5 6500, 3,2 ГГц                                                                                                               |
| <b>Память</b>                | 16 ГБ                                                                                                                                |
| <b>Жесткий диск</b>          | 2 × 1 ТБ                                                                                                                             |
| <b>SSD</b>                   | 4 ГБ                                                                                                                                 |
| <b>Интерфейсы</b>            | Ethernet 10/100/1000BASE-T; USB 3.0 (для прямой печати и сервисного обслуживания); USB 2.0 (для локальной печати)                    |
| <b>Язык описания страниц</b> | PCL5E/XL (PCL6); Adobe PostScript 3 (PS3020); прямая печать PDF v1.7; прямая печать TIFF v6; PPML v2.2, APPE v4.6 (требуется UK-217) |

### КОНТРОЛЛЕР FIERY MIC-4160

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Архитектура</b>           | Внешний                                                                                                                                                                                      |
| <b>ОС</b>                    | Windows 10                                                                                                                                                                                   |
| <b>ЦП</b>                    | Intel Pentium Gold G5400                                                                                                                                                                     |
| <b>Тактовая частота</b>      | 3,7 ГГц                                                                                                                                                                                      |
| <b>Оперативная память</b>    | 8 ГБ (2 × 4 ГБ)                                                                                                                                                                              |
| <b>Жесткий диск</b>          | 500 ГБ, загрузочный SSD для ОС и ПО Fiery                                                                                                                                                    |
| <b>Язык описания страниц</b> | Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5.5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a/X-3/X-4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS<br>Поддерживаемые ОС: Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14 |

### КОНТРОЛЛЕР FIERY MIC-4170

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Архитектура</b>           | Внешний                                                                                                                                                                                      |
| <b>ОС</b>                    | Windows 10                                                                                                                                                                                   |
| <b>ЦП</b>                    | Intel i5-8500                                                                                                                                                                                |
| <b>Тактовая частота</b>      | 3,2 ГГц                                                                                                                                                                                      |
| <b>Оперативная память</b>    | 8 ГБ (2 × 4 ГБ)                                                                                                                                                                              |
| <b>Жесткий диск</b>          | 1 ТБ, загрузочный SSD для ОС и ПО Fiery                                                                                                                                                      |
| <b>Язык описания страниц</b> | Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5.5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a/X-3/X-4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS<br>Поддерживаемые ОС: Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14 |

### ОПЦИИ

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Модуль пневматической подачи бумаги</b>                                  | PF-709             |
| <b>Комплект для подачи предварительно запечатанной бумаги для PF-706</b>    | PP-701             |
| <b>Модуль пневматической подачи бумаги</b>                                  | PF-710             |
| <b>Модуль нагрева для PF-710</b>                                            | HT-506             |
| <b>Модуль вставки листов</b>                                                | PI-PFU             |
| <b>Релейный модуль</b>                                                      | RU-518m            |
| <b>Модуль увлажнения</b>                                                    | HM-103             |
| <b>Встроенный модуль контроля и оптимизации качества</b>                    | IQ-501             |
| <b>Модуль устранения замятия</b>                                            | RU-702             |
| <b>Модуль автоматической инспекции качества</b>                             | UK-301             |
| <b>Модуль термозакрепления для печати на конвертах</b>                      | EF-109             |
| <b>Интеллектуальный датчик распознавания материала</b>                      | IM-101             |
| <b>Релейный модуль</b>                                                      | RU-510             |
| <b>Модуль фальцовки и перфорации</b>                                        | FD-503             |
| <b>Модуль укладки в стопу</b>                                               | LS-507             |
| <b>Брошюровщик</b>                                                          | SD-506             |
| <b>Брошюровщик</b>                                                          | SD-513             |
| <b>Модуль биговки для SD-513</b>                                            | CR-101             |
| <b>Модуль продольной разрезки для SD-513</b>                                | TU-503             |
| <b>Модуль формирования углов корешка для SD-513</b>                         | FD-504             |
| <b>Модуль бесшвейного скрепления</b>                                        | PB-503             |
| <b>Модуль скрепления на скобу</b>                                           | FS-532m            |
| <b>Модуль скрепления на скобу</b>                                           | FS-541             |
| <b>Комплект для шитья внакидку для FS-532m/FS-541</b>                       | SD-510             |
| <b>Комплект для перфорации для FS-532m/FS-541</b>                           | PK-525             |
| <b>Устройство вставки листов для FS-532m/FS-541</b>                         | PI-502             |
| <b>Открытый выходной лоток</b>                                              | OT-512             |
| <b>Модуль обрезки</b>                                                       | TU-510             |
| <b>Комплект для биговки (вниз)</b>                                          | CR-102             |
| <b>Комплект для биговки (вверх)</b>                                         | CR-103             |
| <b>Комплект для обрезки</b>                                                 | TU-504             |
| <b>Модуль для визиток</b>                                                   | JS-507             |
| <b>Комплект для горизонтальной перфорации</b>                               | PE-101             |
| <b>Комплект для вертикальной перфорации</b>                                 | PE-102             |
| <b>Комплект для выброса обрезков</b>                                        | MK-765             |
| <b>Комплект для монтажа опциональных устройств сторонних производителей</b> | MK-737             |
| <b>Модуль перфорации GBC</b>                                                | G3                 |
| <b>Переключатели на пружину GBC</b>                                         | G1                 |
| <b>Брошюровщик Max</b>                                                      | MB-200             |
| <b>Plockmatic</b>                                                           | PowerSquare™ 224KR |
| <b>Plockmatic</b>                                                           | SD-450/SD-435      |





KONICA MINOLTA

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИЯМ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Разрешение                                         | 1200 × 1200 dpi                                                |
| Плотность бумаги                                   | 40–350 г/м <sup>2</sup>                                        |
| Формат бумаги                                      | Мин.: 95 × 139 мм<br>Макс.: 324 × 483 мм<br>(с PF-710)         |
| Вместимость устройств подачи                       | Макс.: 18 000 листов                                           |
| Габаритные размеры основного модуля<br>(Ш × Г × В) | 990 × 910 × 1454 мм                                            |
| Вес основного модуля                               | 369 кг (AccurioPress 7136/7120)<br>345 кг (AccurioPress 7136P) |

протоколов, а также от конфигурации сети и системы.

- Ресурс расходных материалов определяется на основе определенных условий эксплуатации, например процента запечатывания площади листа заданного формата (5 % заполнения для A4).
- Фактический ресурс любого расходного материала зависит от характера использования и различных параметров печати, включая формат и заполнение страниц, тип носителя, режим печати (непрерывный или с остановками), а также температуру и влажность окружающей среды.
- На некоторых иллюстрациях изделия представлены с опциональными принадлежностями.
- Технические характеристики и сведения о принадлежности актуальны на момент отправки в печать и могут быть изменены без уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует отсутствия ошибок в приведенных ценах и технических характеристиках.
- Все наименования брендов и продуктов могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей и признаются в качестве таковых.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

### AccurioPress 7136/7136P

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| A4 — макс. производительность в минуту   | 136 стр/мин  |
| A3 — макс. производительность в минуту   | 78 стр/мин   |
| SRA3 — макс. производительность в минуту | 74 стр/мин   |
| A4 — макс. производительность в час      | 7940 стр/час |
| A3 — макс. производительность в час      | 4526 стр/час |
| SRA3 — макс. производительность в час    | 4274 стр/час |

### AccurioPress 7120

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| A4 — макс. производительность в минуту   | 120 стр/мин  |
| A3 — макс. производительность в минуту   | 70 стр/мин   |
| SRA3 — макс. производительность в минуту | 66 стр/мин   |
| A4 — макс. производительность в час      | 7034 стр/час |
| A3 — макс. производительность в час      | 4072 стр/час |
| SRA3 — макс. производительность в час    | 3846 стр/час |

– Все технические характеристики указаны для бумаги формата A4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.

– Поддержка и доступность указанных технических характеристик и функций зависят от операционной системы, приложений, сетевых