GERMAN
MAILGENEERING



FPi 4700

Effizient, vielseitig, komfortabel.

KUVERTIEREN

Kuvertiersystem

FPi 4700

Hohe Performance und maximaler Bedienkomfort

FPi 4700 ist die perfekte Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen. Ihr neues Kuvertiersystem ist nicht nur intelligent, sondern auch einfach zu bedienen – und dabei platzsparend, weil ultrakompakt.

Großvolumen-Briefablage

Bietet eine Aufnahmekapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.



Flexible Platzierung Ihrer Codes – vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren Steuercodes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.



HC-Station

Mit einem Anlagevolumen von bis zu 725 Blatt verringert die HC-Station die Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen optimalen Prozess.

Bedienungsanleitung „an Bord"!

Per 7 Zoll großem Farb-Touchscreen und neuer, intuitiver Menüführung stehen Sie mit dem System sofort auf „Du & Du".



MaxiFeeder (Option)

Wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm).

Energiesparend
Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.

3 Optionen für Ihre Briefausgabe

Die **FPi 4700** kann wahlweise mit

01 einer Standardablage,

02 einem seitlichen Kuvertausgang oder

03 einer vertikalen Großvolumen-Briefablage

ausgeliefert werden.

01



02



03



► Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen
Aus Dokumenten werden im Handumdrehen Briefe im Format C6, C6/5 oder C5 – ganz wie Sie es wünschen.

► Beilagen? Flyer? Kein Problem!
Sie können Ihrem Mailing Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen oder auch die Falzfunktion für die Herstellung eigener Flyer nutzen.

► Schnell, leise und voller Power
Bis zu 3.800 Briefe pro Stunde kuvertiert die **FPi 4700**. Da sie kompakt gebaut ist und geräuscharm arbeitet, passt sie in jede Büroumgebung.

► Zwei Basismodelle
Das Basismodell **FPi 4720** bietet zwei Zuführstationen, wobei die obere Station als High Capacity (HC) für die Bearbeitung hoher Volumen ausgelegt ist.
Das Basismodell **FPi 4730** bietet drei Stationen. Beide Modelle sind optional mit einer Spezialstation (untere Zuführung) lieferbar. Damit lassen sich spezielle Papierarten, z. B. Hochglanzpapier, und Papierstärken bis 1 mm verarbeiten.

► Intelligent & Komfortabel: Job Automatik
Dank der Funktion Job Automatik erkennt das System, welche Stationen gefüllt sind, und leitet den Job ganz ohne weiteres Zutun mit den richtigen Falzeinstellungen ein.

► Doppelblattkontrolle: Real sheet control
Sicher und zuverlässig durch echte physische Messung der Papierstärke.

► Kraftvolles Falzen: Ten in one
So viel Power hat die **FPi 4700**: Sie kann bis zu 10 Blatt in einem Satz falzen (Einfachfalz) oder 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz.

Falzarten:



Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz.



7 Zoll großer Farb-Touchscreen
Einfach die **FPi 4700** befüllen und im Display einen neuen Job starten. Die intuitive Bedienerführung macht Ihre Kuvertieraufgabe zum Kinderspiel.

Multichannel
LAN, WLAN oder USB – alle Wege stehen Ihnen offen.
Listen Ihrer Kuvertier-Jobs können Sie via USB auf Ihren Rechner laden.




Tagespost-Funktion
Dokumentensätze von bis zu 10 Blatt (lose oder geheftet) lassen sich manuell zuführen.
Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.



Sammelstation
Alle Blätter werden gesammelt und dann gemeinsam gefalzt. Somit sinkt das Risiko eines Papierstaus sehr deutlich und Sie erhalten eine professionell verarbeitete Briefsendung.



Feeder-Swap
Sind mehrere Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität verdoppelt werden.
Das wechselseitige Befüllen der Stationen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungsabläufe.



Kuvertiersystem

FPi 4700

Technische Daten



Jobspeicher	50
Lesung: OMR, BCR 1D & 2D	optional
Kapazität – Zuführstationen	
Automatikstation (80 g/m²)	325
HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m²)	725
Spezialstation (80 g/m²)	325
MaxiFeeder optional (Unterscheidung per Lizenz)	
- DIN A5 (max. 156 mm)	325 Rückumschläge oder bis zu 1.200 Dokumente
- DIN A4 (max. 356 mm)	
Briefumschläge (C6, C6/5, C5)	325
Vertikale Großvolumen-Briefablage	
Max. Höhe (mm)	300
- Mit C5/6 + 1 × A4, 80 g/m2 (Zickzackfalz)	bis zu 400 Kuverts
- Mit C5 + 1 × A4, 80 g/m2 (Einfachfalz)	bis zu 500 Kuverts
Falzleistung	
Einfachfalz (A4, 80 g/m²)	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m²)	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm
Dokumente	
Höhe	90–356 mm
Breite	130–236 mm
Grammatur/Qualität	60–250 g/m²
Dicke eines Blattes (über Spezialstation)	bis zu 1 mm
Abmessungen (Beispiele)	
Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 720 × 500
- Gewicht (kg)	79
Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 770 × 500
- Gewicht (kg)	90
Geräuschemission	
Im Einzelbetrieb	66 dB(A
Im Betrieb mit der vertikalen Ablage	67 dB(A
Prüfzertifikat gemäß EU-Konformitätserklärung	Ja

Technische Änderungen vorbehalten.

©2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.

Modellvarianten/ Stationen



FPi 4720
- 1 HC-Station
- 1 Automatik-station



FPi 4720S
- 1 HC-Station
- 1 Spezialstation



FPi 4730
- 3 Automatik-stationen



FPi 4730S
- 2 Automatik-stationen
- 1 Spezialstation

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

FPG 05/22 | ergo Berlin

Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
info@francotyp.com
francotyp.de

GERMAN MAILGENEERING