

Лазерный проектор

PJ WUL5670
PJ WXL5670

RICOH
imagine. change.



Великолепное качество изображения для вашей презентации

Если вам требуются мощные, надежные и экологичные лазерные проекторы, то PJ WUL5670 и PJ WXL5670 от RICOH - это именно то, что вам нужно. Новые модели гарантируют мгновенную готовность к работе и удобство использования, что позволит вам начать презентацию во время и сразу привлечь внимание аудитории. Благодаря долгому сроку службы эти проекторы можно с успехом использовать для проведения презентаций в любых аудиториях. Возможность установки под разным углом и невероятно четкие и живые изображения позволяют размещать их в музеях, в отелях, на выставках или использовать в сегменте Digital Signage.

- Бесперебойная работа на протяжении 20 000 часов без дополнительных расходов на обслуживание
- Мощность светового потока 5200 люмен обеспечивает высокую четкость проецирования
- Максимальная гибкость – установка в любом направлении под углом 360 градусов
- Быстрый запуск - менее 10 секунд при неизменно высоком качестве проецирования
- Технология HDBaseT для улучшенной передачи цифровых данных: один кабель - одно простое решение



Быстрый запуск. Долгий срок службы.

Надежность и функциональность

Новые надежные модели позволяют эффективно проводить мероприятия любого уровня и направленности. Благодаря долгому сроку службы до 20 000 часов вы всегда сможете легко и быстро выполнить свою работу и наглядно представить все нужные данные.




Широкие возможности. Гибкие решения.

Эти проекторы могут быть установлены в любом направлении под углом 360 градусов. Специальные режимы изображения "Картинка в картинке" или "Два окна" дополняют вашу презентацию и привлекут внимание аудитории. Функция коррекции трапеции (вертикальная, горизонтальная, по 4 углам) позволяет создавать идеальное изображение на любой поверхности.



Секундная готовность к работе

Благодаря отсутствию традиционной ртутной лампы эти экологичные лазерные устройства позволяют полностью трансформировать рабочие процессы. Просто установите их в любом удобном месте и приступайте к работе!



Широкие возможности подключения

Проекторы отличаются многообразием способов подключения, включая HDMI-вход с поддержкой технологии MHL (Mobile High Definition Link). При этом HDMI-адаптер можно легко скрыть внутри проектора. Прогрессивная технология HDBaseT - это возможность передавать 5 разных сигналов, например, видео 3D, по одному кабелю на большие расстояния, и возможность гибкого управления.



PJ WUL5670/PJ WXL5670

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудио:	2 встроенных динамика 10 Вт
Входной интерфейс:	Аудио: Mini jack ST 3,5 мм, Микрофон
Выходной интерфейс:	Аудио: mini jack ST 3,5 мм 5В 1,5А: USB тип А (2)
Технология проецирования:	DLP
Разрешение:	PJ WXL5670: WXGA (1 280x800) PJ WUL5670: WUXGA (1 920x1 200)
Яркость:	5 200 люмен
Контрастность:	100 000:1
Размер изображения:	30-300 дюймов.
Проекционное расстояние:	PJ WUL5670: 129-917 см PJ WXL5670: 135-936 см
Проекционное соотношение (расстояние x ширина):	PJ WUL5670: 1,2-2,13 PJ WXL5670: 1,26-2,24
Источник света:	Лазер
ЗУМ:	1,8
Разъемы:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), HDMI x 1, HDMI 1/ MHL in x1, HDBaseT x 1
Совместимость:	PJ Link, Crestron, AMX
Основные функции:	Картинка-в-картинке / Картинки рядом, Проецирование под любым углом, Портретный режим, Коррекция цветов
Габариты (Ш x Г x В):	405 x 387 x 136 мм
Вес:	11,4 кг
Помещение:	Конференц-залы/учебные аудитории
Ресурс лампы:	Стандартный: 20 000 часов Экологичный: 20 000 часов
Регулировка по 4 углам:	Да
Управление / Сервис:	Mini USB, RJ45(LAN), RS-232C (управление с ПК), Mini DIN3(VESA 3D sync), 3.5mm jack(+12v Trigger Out), 3.5mm jack(Wired Remote)
Поддержка 3D-проецирования:	DLP link, Blu-ray 3D

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

- g/m²

ЭКОЛОГИЯ

Режим ожидания:	0,5 Вт
Потребляемая мощность:	110 В: 460 Вт 220 В: 440 Вт
Потребляемая мощность (эко-режим):	110 В: 280 Вт 220 В: 270 Вт
Время запуска:	10 сек.
Рабочая температура:	От 5°C до 40°C
Рабочая влажность:	10% - 85%
Уровень шума:	Стандартный режим: 35 дБ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания, Кабель VGA, Компакт-диск и руководство, Пульт дистанционного управления с батарейками, Кабель Micro USB - USB тип А

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com