

# ПОЛНОЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Надежное. Сетевое. Готовое к работе.

C7020/C7025/C7030



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Полноцветное многофункциональное устройство Xerox® серии C7000, оснащенное технологией ConnectKey®, предлагает безупречную надежность, бесперебойную интеграцию и повышенную производительность. Подключение к облачным сервисам, возможность подключения мобильных устройств, готовые приложения и простая персонализация — все это делает аппарат серии C7000 вашим современным офисным бизнес-ассистентом, помогающим добиваться превосходных результатов сегодня и оставаться готовыми к будущему.

## БЕЗУПРЕЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Как только вы установите многофункциональное устройство серии Xerox® VersaLink C7000, оно будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, выполняя ваши задачи эффективнее. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до настройки с пошаговым описанием.

Аппараты серии VersaLink C7000 разработаны с учетом повышенных требований к надежности, имеют новую конструкцию с меньшим числом движущихся деталей, более прочные компоненты тракта бумаги и усовершенствованную систему создания изображений.

Устройства VersaLink® снабжены множеством функций и технологий, экономящих время, призванных ускорить обмен информацией и повышающих эффективность рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов и делайте архивирование и сортировку отсканированных документов более простыми с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR).

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и возможность подключения кардридеров для контроля доступа.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа всегда будет выглядеть самым лучшим образом. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и точную детализацию линий, а также высококачественную цветопередачу сплошных и телесных цветов.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАКУ. ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ.

Благодаря легко настраиваемому, большому 7-дюймовому емкостному цветному сенсорному экрану на МФУ серии VersaLink C7000 вы можете управлять заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и масштабирования так же просто, как на смартфоне.

Предустановленные приложения Xerox® ConnectKey® помогают повысить эффективность документооборота, а доступ к обширным ресурсам Xerox® App Gallery прямо с экрана обеспечивает дополнительную функциональность — например, приложение Xerox® Easy Translator Service быстро переводит отсканированные документы на множество языков.

Ускорьте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде настроек по умолчанию для реализации их одним нажатием. С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, единожды введя логин и пароль, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач с часто используемым приложениям со своими настройками.

## ГОТОВНОСТЬ К ВАШЕЙ РАБОТЕ.

Многофункциональное устройство серии VersaLink C7000 предоставляет вам свободу работать где и как захочется сразу же после подключения — с прямым доступом к службам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным приложениям через портал Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с мобильных устройств является ключевой для современного сотрудника, и устройства VersaLink справляются с этим с помощью технологий Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, модуля службы печати Xerox® Print Service для платформы Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC) в одно касание и Mopria®, а также опциональных возможностей подключения по Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Дополнительная информация о том, почему для современных мобильных профессионалов нет альтернативы устройствам Xerox, размещена на веб-сайте [xerox.ru/connectkey/mobile-cloud/](http://xerox.ru/connectkey/mobile-cloud/)

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — ЦЕНТР ВСЕЙ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Компания Xerox представляет новое революционное повышение производительности. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком спектре устройств, возможностям связи с мобильными устройствами, облачными системами и растущим многообразием приложений, расширяющих функциональность, вы сможете работать быстрее, лучше и рациональнее.

### Интуитивная пользовательская среда

Совершенно новый и вместе с тем хорошо знакомый способ работы с устройством. Взаимодействие осуществляется как на планшетном компьютере — с помощью сенсорного экрана и жестов, с простой индивидуальной настройкой.

### Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными системами

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным приложениям, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

### Образцовая безопасность

Многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяет или опережает нормативные требования.


### Возможность работы со службами нового поколения

Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция с услугами управляемой печати Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг устройства и расходных материалов.

### Доступ к новым возможностям

Вы можете моментально расширить свои возможности путем доступа к порталу Xerox App Gallery, содержащему практические приложения для оптимизации цифровых рабочих процессов. Кроме этого, вы можете обратиться к нашим партнерам, готовым разработать новаторские решения, создаваемые под конкретные задачи.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт [www.xerox.ru/connectkey/](http://www.xerox.ru/connectkey/)



**1 Двусторонний автоматический податчик оригиналов (DADF)** на 110 листов сканирует черно-белые и цветные двусторонние оригиналы для выполнения заданий копирования, сканирования и факса.

**2** Опциональная **рабочая поверхность** (возможна установка полуавтоматического степлера) позволяет удобно выполнять сортировку документов.

**3 Отсек для устройства считывателя карт** со встроенным USB-портом.<sup>1</sup>

**4 Пользователи могут выполнять задания печати или сканирования с любого стандартного USB-накопителя, вставленного в удобно расположенный USB-порт<sup>1</sup>.**

**5 Обходной лоток** на 100 листов предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм.

**6 Стандартный лоток 1** на 520 листов предназначен для материалов формата 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм.

<sup>1</sup> USB-порты могут быть отключены.

### ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ (7–11) УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ ЛОТКОВ

**7 Однолотковый модуль** увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток).

**8 Однолотковый модуль с тумбой** увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**9 Трехлотковый модуль** увеличивает общую емкость до 2 180 листов (включая обходной лоток).

**10 Тандемный модуль большой емкости** вмещает до 3 140 листов (включая обходной лоток).

**11 Податчик большой емкости** (поставляется отдельно) вмещает 2 000 листов бумаги формата А4, увеличивая общую емкость аппарата до 5 140 листов.

### ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

**12 Двойной сдвигающий выходной лоток** обеспечивает укладку до 250 листов на каждом уровне со сдвигом нижнего лотка.

**13 Опциональный офисный финишер LX** обеспечивает расширенные возможности послепечатной обработки по разумной цене и опциональной возможностью брошюровки.

**14 Опциональный интегрированный финишер** служит для укладки 500 листов с возможностью однопозиционного сшивания до 50 листов.



### ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Познакомьтесь с абсолютно новым пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости, реализованным на 7-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря реализации схожего с мобильными устройствами интерфейса, с возможностью использования жестов даже самые сложные задачи могут быть выполнены за меньшее количество шагов.

Интуитивно понятная структура меню ведет вас через каждую задачу от начала и до конца. Важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Не нравится расположение функций или приложений? Настройте их под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю многофункционального устройства серии VersaLink® C7000 сделать больше за меньшее время.

Полноцветное многофункциональное устройство C7020/C7025/C7030 создано на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительные сведения можно получить на веб-сайте [www.xerox.ru/connectkey/](http://www.xerox.ru/connectkey/)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА                          | VersaLink C7020   | VersaLink C7025  | VersaLink C7030  |
|--|---|--|--|
| Скорость   | До 20 стр./мин.   | До 25 стр./мин.  | До 30 стр./мин.  |
| Месячная нагрузка <sup>1</sup>                     | До 87 тыс. страниц  | До 107 тыс. страниц  | До 129 тыс. страниц  |
| Процессор / объем памяти (стандартной)             | 1,05 ГГц двухъядерный / 4 ГБ  |  |  |
| Жесткий диск (опциональный)                        | 320 ГБ  |  |  |
| Интерфейсы подключения                             | Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального модуля Wi-Fi   |  |  |
| Возможности контроллера                            | Единая адресная книга, клонирование конфигураций, предпросмотр при сканировании, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, средство стандартного учета Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн-овая поддержка |  |  |
| <b>Копирование и печать</b>                        | <b>Разрешение</b>   |  |  |
| Копирование  | Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм. Печать: до 1200 x 2400 точек на дюйм   |  |  |
| Время выхода первой копии (минимальный показатель) | От 9,0 секунд для цветных и от 6,9 секунд для черно-белых отпечатков  |  | От 7,2 секунд для цветных и от 5,8 секунд для черно-белых отпечатков |
| Время выхода первой страницы                       | До 9,4 секунд для цветных и от 7,2 секунд для черно-белых отпечатков  | До 9,4 секунд для цветных и от 7,1 секунд для черно-белых отпечатков | От 7,3 секунд для цветных и от 5,6 секунд для черно-белых отпечатков |
| Языки описания страниц                             | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/опциональный Adobe® PostScript® 3™  |  |  |
| <b>Загрузка бумаги</b>                             | <b>Стандартная комплектация</b>   |  |  |
|  | <b>Двусторонний автоматический податчик оригиналов (DADF):</b> 110 листов; Скорость: до 55 изображений в минуту; нестандартные размеры (дуплекс): 125 x 110 – 297 x 431,8 мм; пользовательские размеры (односторонний режим): 125 x 85 – 297 x 431,8 мм   |  |  |
|  | <b>Обходной лоток:</b> 100 листов; пользовательские размеры: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм   |  |  |
|  | <b>Лоток 1:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм  |  |  |
| Можно выбрать один из вариантов                    | <b>Однолотковый модуль:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм  |  |  |
|  | <b>Однолотковый модуль с тумбой:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм   |  |  |
|  | <b>Трехлотковый модуль (1 560 листов):</b> 520 листов каждый; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм  |  |  |
|  | <b>Тандемный лоток большой емкости (2 520 листов):</b> Лоток 2: 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм. Лоток 3: 870 листов; стандартные размеры: A4 или B5. Лоток 4: 1 130 листов; стандартные размеры: A4 или B5  |  |  |
| Дополнительно                                      | <b>Лоток для конвертов:</b> до 60 конвертов; № 10 Commercial, Monarch, DL, C5; пользовательские размеры: 98 x 148 – 162 x 241 мм  |  |  |
|  | <b>Податчик большой емкости (HCF):</b> 2 000 листов; стандартные размеры: A4 или B5   |  |  |
| <b>Вывод бумаги и послепечатная обработка</b>      | <b>Стандарт</b>   |  |  |
|  | <b>Дополнительно</b>  |  |  |
|  | <b>Центральный лоток на 500 листов</b>  |  |  |
|  | <b>Сдвоенный выходной лоток<sup>2</sup>:</b> 250 листов каждый, сдвиг осуществляется в нижнем лотке   |  |  |
|  | <b>Интегрированный финишер:</b> укладчик на 500 листов, степлирование 50 листов однопозиционное   |  |  |
|  | <b>Офисный финишер LX:</b> укладчик на 2 000 листов, сшивание 50 листов трехпозиционное, опциональная перфорация, опциональный брошюровщик (биговка кромки, сшивание на сгибе)  |  |  |
|  | <b>Полуавтоматический степлер и рабочая поверхность:</b> степлирование 50 листов  |  |  |

## ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

|   |  |
|---|--|
| Индивидуальная настройка и персонализация | Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery и приложения Xerox® App Studio  |
| Драйверы принтера                         | Идентификация заданий, состояние двунаправленной связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®   |
| Встроенный веб-сервер                     | Информация о состоянии на компьютере или мобильном устройстве, адаптивный дизайн, настройки, управление устройствами, клонирование   |
| Предпросмотр                              | Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом и добавлением страниц  |
| Функции печати                            | Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика |
| Сканирование                              | Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF  |
| Факс                                      | Дополнительная функция отправки факсов непосредственно с аппарата (доступны варианты с одной и тремя линиями, включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факса в электронную почту), опция «факс по IP»  |

## МОБИЛЬНОСТЬ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

|   |  |
|---|--|
| Печать с мобильных устройств                  | Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , готовность к работе со службой Google Cloud Print™, модули служб печати Xerox® и Mopria® для платформы Android™  |
| Варианты мобильной печати                     | @PrintByXerox <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct <sup>4</sup> , приложение Xerox® Mobile Link <sup>3</sup>                |
| Приложения для облачных сервисов <sup>3</sup> | Приложения доступны по адресу <a href="http://www.xerox.ru/connectkey/mobile-cloud/">www.xerox.ru/connectkey/mobile-cloud/</a> . Печать и сканирование с помощью служб Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и др. |

## ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

|                     |  |
|---------------------|--|
| Безопасность сети   | IPsec, HTTPS, шифрование электронной почты. Определение подлинности сети, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов  |
| Доступ к устройству | Проверка версии микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренними брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), отсек для устройства считывания карт   |
| Защита данных       | Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, сертификация Common Criteria (ISO 15408) на соответствие общим критериям (в процессе оценки) |
| Защита документов   | Защищенные функции печати, факса и сканирования, защищенные паролем файлы PDF  |

## ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СО СЛУЖБАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Управление печатными устройствами | Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>4</sup> , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> и др. |
| Управление печатью                | Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты управления услугами печати Managed Print Services          |
| Устойчивость                      | Cisco EnergyWise®, рациональная печать Earth Smart Printing, печать идентификаторов пользователей на полях  |

## ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Облачные службы   | Xerox® Easy Translator <sup>4</sup> и множество других служб   |
| Xerox App Gallery | Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите сайт <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> . |

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе; <sup>2</sup> Жесткий диск и сдвоенный выходной лоток поставляются отдельно для всех конфигураций; <sup>3</sup> Бесплатно загружается на принтер с портала Xerox App Gallery по адресу [www.xerox.com/xerohappgallery](http://www.xerox.com/xerohappgallery); <sup>4</sup> Дополнительно приобретаемое оборудование; <sup>5</sup> Список с информацией по сертификации AirPrint доступен на сайте [www.apple.com](http://www.apple.com)

Более подробные характеристики приведены на сайте [www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs)