

B8145/B8155/B8170

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink®

Идеальный цифровой бизнес-ассистент для напряженно работающих команд



Технология

ConnectKey®

xerox™

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Хотите, чтобы работа выполнялась так, как нужно? AltaLink® поможет далеко не только в печати. Вы сможете без труда автоматизировать рабочие процессы для документов и подключаться к системам, отвечающим за управление вашим бизнесом. Эти устройства, защищенные комплексными функциями безопасности, являются настоящими бизнес-ассистентами, которые помогут высвободить время для выполнения важной работы.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ВСЕЙ КОМАНДЫ

Устройства AltaLink® сразу станут вашими надежными помощниками.

Интуитивно понятный и персонализированный планшетоподобный интерфейс сочетает в себе простоту и эффективность и сокращает число манипуляций на выполнение задания до одного касания.

Встроенные мобильные функции, например Wi-Fi Direct (опция), упрощают сотрудникам печать со своих мобильных устройств и доступ к расширенным возможностям AltaLink®, таким как приложение Xerox® @PrintByXerox, плагин Xerox® Print Service для Android™ или AirPrint®.

Устройства AltaLink® связывают физический и цифровой миры с помощью приложений и расширенных функций сканирования, которые позволяют оцифровывать, пересылать и обрабатывать информацию за считанные мгновения. Автоматизация однообразных заданий экономит время и снижает вероятность ошибок.

Перевод документов на более чем 50 языков с помощью приложения Xerox® Translate and Print. Преобразование бумажных документов в аудиофайлы для прослушивания в пути с помощью приложения Xerox® Audio Documents. Превращение написанных от руки заметок в цифровые документы с помощью приложения Xerox® Note Converter.

ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

AltaLink® можно настроить для выполнения заданий любого размера. Вы сможете самостоятельно выбрать варианты послепечатной обработки и аксессуары, чтобы настроить свой аппарат под любые виды документации.

Скорость работы бизнеса еще никогда не была такой высокой, и с AltaLink® вы сможете сохранять ее.

Оставайтесь в скоростном ряду с помощью портала приложений Xerox® App Gallery. Это ваш пункт доступа к постоянно растущей коллекции приложений, призванных упростить затратные по

времени, однообразные или сложные процессы по мере роста вашего бизнеса.

ИТ-поддержка становится более простой вместе с ростом вашего аппаратного парка. Приложение Fleet Orchestrator позволяет корректировать настройки и конфигурацию на всех устройствах одновременно. Интерактивное обучение и поддержка пользователей непосредственно с вашего рабочего стола с помощью панели дистанционного управления.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокируйте угрозы в момент их возникновения благодаря комплексной системе защиты, которой доверяют наиболее требовательные к безопасности компании и государственные органы.

Встроенная система безопасности, включающая механизм надежной загрузки AltaLink®, который препятствует вмешательству злоумышленников в процессе запуска аппарата, технология учета безопасных приложений (создание «белых списков») McAfee® и интеграция с McAfee ePO и Cisco ISE для мгновенной нейтрализации угроз на устройстве и защиты сети. Система контроля Configuration Watchdog ведет мониторинг и осуществляет автоматическую коррекцию критически важных настроек безопасности, указанных службой ИТ.

Система Native Security Information and Event Management (SIEM) упрощает составление отчетности и управление событиями безопасности. Кроме того, интеграция со службой Xerox® Printer Security Audit Service, входящей в пакет Xerox® Intelligent Workplace Services, максимизирует защиту аппаратного парка, документов и контента.

ПОВЫШАЮЩИЕ СТАНДАРТ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С помощью отпечатков высокого разрешения (1200 x 2400 точек на дюйм) вы без проблем произведете нужное впечатление. Лучший в своем классе тонер HD Super Fine EA обеспечивает насыщенный черный цвет и более ровные оттенки серого — ваши документы будут четкими и действенными.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивная понятность для пользователя

К вашим услугам планшетоподобный интерфейс — сенсорный экран с управлением жестами, простая персонализация, а также упрощенные рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Вы сможете повысить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с интерфейса пользователя.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка Intelligent Workplace Services

Простая интеграция с интеллектуальными службами Xerox Intelligent Workplace Services выводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на более высокий уровень.

Доступ к новым возможностям

С помощью приложений, размещенных на портале Xerox App Gallery, вы сможете по-настоящему преобразить свою работу. Вы также можете поручить одному из своих партнеров разработку для себя кастомизированного решения.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.



Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 270 отпечатков в минуту.



ПОДАЧА БУМАГИ¹

Два регулируемых лотка для бумаги на 520 листов (стандартная комплектация во всех конфигурациях). Лоток для бумаги 1 предназначен для размеров до А3 (11,7 x 17 дюйм.), а лоток для бумаги 2 — для размеров до SRA3 (320 x 450 мм) (12 x 18 дюйм.).



Комплект для конвертов (опция — вместо лотка 1) обеспечивает подачу до 60 конвертов.



Сдвоенный лоток большой емкости может вмещать до 3140 листов.

Обходной лоток вмещает до 100 листов; нестандартные размеры: от 3,5 x 3,9 дюйм. до 12,6 x 52 дюйм. / от 89 x 98 мм до 320 x 1320 мм.



Податчик большой емкости (опция) вмещает 3000 листов бумаги размера Letter/A4, что увеличивает максимальную емкость до 6140 листов.



ПЕЧАТЬ ДЛИННЫХ ЛИСТОВ

Комплект подачи длинных листов (опция) дает возможность печатать на бумаге размером до 12,6 x 52 дюйм. / 320 x 1320 мм.



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Интуитивный планшетоподобный цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйм. можно настраивать для выполнения заданий всего несколькими касаниями. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке xerox.com/AltaLink8100UI.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Устройство считывания карт Xerox® Integrated RFID Card Reader (опция) добавляет функцию идентификации по картам с поддержкой более 90 карт доступа.



Технология Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair позволяет пользователям сопрягать свое мобильное устройство с пользовательской панелью AltaLink® B8100 и мгновенно подключаться к многофункциональному принтеру.



Интеллектуальный датчик присутствия определяет присутствие пользователя рядом с устройством. Он экономит электроэнергию в периоды бездействия и автоматически включает устройство при приближении пользователя.

ВЫВОД БУМАГИ / ФИНИШЕРЫ⁴



Финишер-степлер (опция) предлагает расширенные функции послепечатной обработки и опциональную брошюровку с отгибанием края/рубчиком и сшиванием на сгибе для создания брошюр размером 60 страниц (2–15 листов).



Финишер Business Ready (BR) (опция) предлагает расширенные функции послепечатной обработки по разумной цене.



Устройство С-фальцовки/Z-фальцовки (опция) дополняет финишер BR или финишер BR с брошюровщиком функциями С-фальцовки, Z-фальцовки и Z-фальцовки в пол-листа.



Финишер BR с брошюровщиком (опция) позволяет создавать 64-страничные брошюры со сшиванием на сгибе (2–16 листов).



Двойной сдвигающий выходной лоток (устанавливается, если не установлено финишеров; при наличии финишеров можно установить одинарный сдвигающий выходной лоток).



Встроенный финишер-степлер (опция для моделей B8145/B8155) обеспечивает укладку на 500 листов и 2-позиционное сшивание до 50 листов.



Полуавтоматический сшиватель (опция) обеспечивает сшивание до 50 листов плотностью 20 фунтов / 75 г/м².

¹ Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фунтов / 75 г/м², фактическая вместимость зависит от плотности материала.

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Технология

ConnectKey®

| СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ | ALATALINK® B8145 | ALATALINK® B8155 | ALATALINK® B8170 |
|---|--|--|------------------|
| Скорость | До 45 стр/мин | До 55 стр/мин | До 72 стр/мин |
| Месячная нагрузка ¹ | До 200 000 стр. | До 300 000 стр. | До 300 000 стр. |
| Хранилище/процессор/объем памяти | Твердотельный накопитель емкостью не менее 128 ГБ; Опция: жесткий диск емкостью 500 ГБ/4-ядерный процессор INTEL ATOM с тактовой частотой 1,9 ГГц и объемом системной памяти 4 ГБ | | |
| Интерфейсы подключения | 10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через USB 2.0, Wi-Fi/Wi-Fi Direct с опциональным пакетом Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon) | | |
| Копирование и печать | Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д; Разрешение печати: До 1200 x 2400 т/д | | |
| Время вывода первой копии (макс.) (со стекла экспонирования/в разогретом состоянии) | 4,40 с | 3,70 с | 3,20 с |
| Время печати первой страницы (макс.) | 3,80 с | 3,20 с | 3,00 с |
| Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6 | | |
| Подача бумаги² | <p>Стандартная комплектация Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 82 стр/мин в одностороннем режиме / 141 отпечатка/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость: 130 листов для AltaLink® B8145/B8155. До 135 стр/мин в одностороннем режиме / 270 отпечатка/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость: 250 листов для AltaLink® B8170. Размеры бумаги: от 3,4 x 4,9 дюйм. до 11,7 x 17 дюйм. / от 85 x 125 мм до 297 x 432 мм.</p> <p>Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: от 3,5 x 3,9 дюйм. до 12,6 x 52 дюйм. / от 89 x 98 мм до 320 x 1320 мм (подача коротким краем)</p> <p>Лоток для бумаги 1: 520 листов; нестандартные размеры: от 5,5 x 7,2 дюйм. до 11,7 x 17 дюйм. / от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (подача коротким краем)</p> <p>Лоток для бумаги 2: 520 листов; нестандартные размеры: от 5,5 x 7,2 дюйм. до 12 x 18 дюйм. / от 140 x 182 мм до SRA3 (320 x 450 мм) (подача коротким краем)</p> <p>Модуль двустороннего лотка большой емкости: 2000 листов; размеры: 8,5 x 11 дюйм. / A4. Полная стандартная вместимость лотков для бумаги: 3 140 листов.</p> | | |
| | Опция | <p>Податчик большой емкости (HCF): 3000 листов; размер 8,5 x 11 дюйм. / A4, подача длинным краем. Максимальная вместимость с HCF: 6 140 листов.</p> <p>Лоток для конвертов (устанавливается вместо лотка для бумаги 1): до 60 конвертов с автоматическим определением некоторых размеров.</p> <p>Комплект подачи длинных листов (печать титульных листов): До 12,6 x 52 дюйм. / 320 x 1320 мм.</p> | |
| Вывод бумаги / послепечатная обработка³ | стандартная | <p>Двойной сдвигающий выходной лоток (стандартная конфигурация при отсутствии финишеров): 250 листов каждый; лоток для вывода отпечатков изображением вверх: 100 листов</p> | |
| | Опция | <p>Встроенный финишер-степпер: Доступен для AltaLink® B8145/B8155, макс. плотность бумаги 256 г/м², позиции шивания спереди и сзади, прямые. Лоток укладчика на 500 листов, шивание 50 листов, 2-позиционное.</p> <p>Финишер-степпер: Лоток укладчика на 2000 листов, шивание 50 листов, 2-позиционное шивание, опциональная перфорация, опциональный брошюровщик (рубчик, шивание на сгибе 2–15 листов (60 страниц))</p> <p>Финишер BR: Лоток укладчика на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционный шиватель на 50 листов и перфорация на 2/3 отверстия</p> <p>Финишер BR с брошюровщиком: Лоток укладчика на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное шивание 50 листов, перфорация 2/3 отверстий, брошюровка (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка</p> <p>Устройство С-фальцовки/Z-фальцовки: Дополняет финишер BR и финишер BR с брошюровщиком функциями Z-фальцовки, а также Z- и С-фальцовки размера Letter</p> <p>Полуавтоматический степлер: Шивание до 50 листов, включает Work Surface⁵</p> | |
| ИНТУИТИВНАЯ ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | | | |
| Индивидуальная настройка | Индивидуальная настройка интерфейса пользователя, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с идентификацией, создание приложений, запускаемых в одно касание, автоматический переход в рабочий режим с помощью интеллектуального датчика приближения. | | |
| Драйверы принтера | Идентификация задания, Двухнаправленный обмен данными о состоянии, Мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, Настройки приложения по умолчанию, Xerox® Драйвер принтера Pull Print Driver | | |
| Встроенный веб-сервер Xerox® | ПК или мобильное устройство: информация о состоянии оборудования, настройки, управление аппаратом, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления | | |
| Функции печати | Печать с USB, печать из облачных хранилищ (Dropbox, One Drive and Google Drive), набор образцов, сохраненные работы, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, печать длинных (титюльных) листов | | |
| Сканирование и факс | Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, Xerox Print Services, JPG, TIFF; функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/Xerox Print Services/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов с устройства (доступны варианты с одной или двумя линиями, поддержка отправки факсов по локальной сети, прямая отправка факсов, переадресация факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования); Опция: Сканирование в облачные хранилища (Dropbox, One Drive и Google Drive) ³ | | |
| ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | | | |
| Мобильная связь | Near-Field Communication (NFC); Опция: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth) | | |
| Мобильная печать | AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Опция: Мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android) | | |
| Мобильное сканирование | AirPrint, Mopria®; Опция: Мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android) | | |
| Поддержка облачных технологий | Встроенная функция печати при поддержке удаленных служб из облачных хранилищ (Dropbox, One Drive and Google Drive). Опция: Встроенная функция сканирования в облачные хранилища (Dropbox, One Drive, Google Drive) ³ , прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения (откройте приложение Xerox® App Gallery или перейдите по ссылке xerox.com/AppGallery). | | |
| КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | |
| Сетевая безопасность | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ³ , LogRhythm SIEM ³ , Splunk SIEM ³ , сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции McAfee DXL/Cisco rxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-2 | | |
| Доступ к устройству | Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, средства контроля доступа, полномочия пользователей, средство контроля конфигурации; модуль TPM; Опция: Набор для активации информации смарт-карт (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁴ , Xerox® встроенное устройство считывания карт RFID, стандарт NFC (идентификация через опциональный пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; подробная информация — по адресу xerox.com/WorkplaceSolutions). | | |
| Защита данных | Встроенная технология создания «белых списков» McAfee, верификация микропрограммного обеспечения, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне задания с помощью HTTPS и драйверов, пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование накопителя (ключ AES длиной 256 бит, FIPS 140-2), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; Опция: Пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит, FIPS 140-2) с перезаписью изображений, средство контроля целостности McAfee | | |
| Защита документов | В процессе оценки: сертификация Common Criteria (ISO 15408), полная система противодействия HCR PP, защищенная печать с шифрованием, шифрование данных FIPS 140-2 с помощью драйверов принтера | | |
| ПОДДЕРЖКА INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES | | | |
| Управление печатью | Стандартный учет Xerox®; Опция: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement | | |
| Управление парком техники и отдельными аппаратами | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, опционное решение для управления парком техники Xerox®, Fleet Orchestrator, клонирование параметров конфигурации, пакет инструментов Intelligent Workplace Services | | |
| Защита | Безопасное управление аппаратами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления | | |
| ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ | | | |
| Xerox App Gallery | Автоматизация повседневных процессов с помощью приложений, способных осуществлять перевод на другие языки, удалять указанную информацию, вставлять электронную подпись, персонализировать печать, преобразовывать документы в различные форматы, перенаправлять документы, а также обеспечивать совместную работу и коммуникация между сотрудниками. Чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов, перейдите по ссылке xerox.com/WorkplaceApps . ПО и службы: Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions). | | |

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержка этого уровня на постоянной основе не предполагается.

² Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фунтов / 75 г/м², фактическая вместимость зависит от плотности материала.

³ Доступно через обновление ПО после вывода продукта на рынок

⁴ Поставляется не во все страны

⁵ В некоторых странах продается отдельно

Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications

Дополнительную информацию см. по адресу xerox.com/AltaLink.

©2020 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® и Global Print Driver® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах; XMPie® является товарным знаком компании XMPie, Inc.; Mopria является товарным знаком альянса Mopria Alliance. Информация, приведенная в этой брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления. 10/20 TSK-862 BR29557 AB8BR-03RC

xerox™