



Профессиональное оборудование
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Arismo™
АРИСМО ИНЖИНИРИНГ

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

1. Аппарат для дезинфекции рук (напольный, навесной).....	2
2. Дезинфекторы для предзаказа.....	12
3. Аппарат для образовательных учреждений.....	13
4. Бактерицидные рециркуляторы - обеззараживатели воздуха.....	18
5. Кабина дезинфекции.....	30
6. Нам доверяют.....	34
7. Декларация о соответствии.....	36
8. Сертификация соответствия.....	37



АППАРАТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



PREIMUZHSTVA

The diagram features a central circle with the word 'PREIMUZHSTVA' (Advantages) inside. Ten lines radiate from this circle to ten circular icons, each containing a teal checkmark. These icons are arranged in a semi-circle around the central circle. Each icon is connected to a text label describing a benefit of the hand disinfection device. The background of the diagram is a light blue gradient with geometric shapes.

Дезинфекция 99,9%

Доступность

Безотходное
использование

Удобное бесконтактное
применение

Высыхание средства
за считанные секунды

Без красителей

Без аллергических реакций на коже

Увлажняющие кожу компоненты

АППАРАТЫ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



НАДЕЖНОСТЬ

Инновационные технологии дезинфектора для рук гарантируют быстрое уничтожение любых микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибковые инфекции. Пользователь помещает руки в камеру дезинфектора, а специальная инжекторная система обеспечивает бесконтактное покрытие рук особым антисептиком. 100% стерильность!




БЕЗОПАСНОСТЬ

Применяемые в дезинфекторе для рук антисептики смертельны для всех микроорганизмов и абсолютно безопасны для человека. Минимальный размер капель антисептика гарантирует проникновение препарата в мельчайшие складки кожи и полное покрытие поверхности рук.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Дезинфектор для рук позволяет кардинально снизить потребление расходных гигиенических материалов (бумажные полотенца, салфетки, моющие средства), сократить энерго- и водопотребление, исключить образование отходов. Помимо прямой экономии, использование дезинфектора для рук в коммерческих зонах служит мощным маркетинговым инструментом привлечения посетителей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Учреждения
здравоохранения

5

Спорткомплексы
и стадионы

2

Общеобразовательные
учреждения

6

Предприятия
сферы
обслуживания

3

HoReCa

7


Производственные
помещения

4

Торговые
и развлекательные
центры

8

Офисы



АППАРАТЫ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



ПРИМЕР БРЕНДИРОВАНИЯ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК HAND DESINFECTIION

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА АНТИСЕПТИКА**
AUTOMATIC ANTISEPTIC SUPPLY

**УНИЧТОЖАЕТ 99,9%
МИКРОБОВ**
DESTROYS 99,9% OF MICROBES

НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ
RINSING IS NOT REQUIRED

**НАНЕСЕНИЕ
ИНФОГРАФИКИ**



**ДЕЗИНФЕКТОР
НАВЕСНОЙ**
250x200x512
(ШxГxВ)



**ДЕЗИНФЕКТОР
НАПОЛЬНЫЙ**
363x283x1102
(ШxГxВ)

АППАРАТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

Дезинфектор навесной



Размеры: 250x200x512 мм

Вес: 10,7 кг

Объем резервуара: 1 литр

Количество распылений: 2 500

Датчики: датчик присутствия

Корпус: антивандальный

Материал корпуса:

конструкционная сталь

Гарантия: 1 год



Дезинфектор напольный

Размеры: 363x283x1102 мм

Вес: 29 кг

Объем резервуара: 5 литров

Количество распылений: 12 500

Датчики: датчик присутствия

Корпус: антивандальный

Материал корпуса:


конструкционная сталь

Гарантия: 1 год



**НАПОЛЬНЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК**


**НАВЕСНОЙ АППАРАТ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК**




**ДЕЗИНФЕКТОР
НАПОЛЬНЫЙ**
500x150x1770
(ШxГxВ)

**НОВЫЙ ФОРМАТ
ПРЕДЗАКАЗ**

**АППАРАТ
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**



педаль подачи
антисептика



ПРЕДМЕТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ




АППАРАТ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



353 Sk
Кабинет
начальных
классов

АППАРАТ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



места установки
бесконтактного дезинфектора
для рук

**АППАРАТ
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК**


Бактерицидный рециркулятор обеззараживатель воздуха (бытовой) Арисмо Ar.3



Рециркулятор – это прибор для очистки и обеззараживания воздуха.

Такой аппарат дезинфицирует воздух и убивает 99,9% вредных микроорганизмов.

Рециркулятор представляет собой закрытую коробку, внутри которой находятся лампы, которые излучают ультрафиолет. Воздух забирается из помещения вентиляторами и проходит через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.



уничтожает
99,9% вирусов
и бактерий



очищает воздух
в помещениях



работает
в присутствии
людей



срок службы
5 лет или
9 000 часов

Рециркулятор Ar.3

Тип рециркулятора: **закрытый**

Габаритные размеры:

360x840x130 мм (ШxВxГ)


Вес: **9 кг**

УФ лампы: **3 шт (по 15Вт)**

Материал корпуса: **металл**

Срок службы: **5 лет или 9.000 часов**

Страна производства: **Россия**



- Бактерицидная эффективность - 99,9%
- Производительность аппарата более 100м³/ч
- Можно использовать в присутствии людей
- Установлен датчик смены УФ ламп
- Встроенный таймер
- Возможность брендирования
- Подходит по всем категориям помещений III, IV, V
- Страна производства - Россия



встроенная
подсветка



таймер

кнопка включения/
выключения



НАВЕСНОЙ

МОБИЛЬНЫЙ

* ПОДСТАВКА С КОЛЕСАМИ -
ДОП. ОПЦИЯ



RAL
3028

RAL
2009

RAL
4005

RAL
5018

RAL
7048

**Бактерицидные рециркуляторы
обеззараживатели воздуха (промышленные)
Арисмо Ar-500 и Ar-900**




выявленными военным ведомством на ликвидацию по
апожнм ухудшению пожароопасной обстановки









Бактерицидный рециркулятор - обеззараживатель воздуха AR-500

Безозоновые амальгамные лампы низкого давления

Количество ламп: 2

Суммарная мощность ламп: 480 +/- 10 Вт

Мощность УФ излучения: 180 Вт

Расположение ламп: вертикальное

Срок службы ламп: 16 000 часов

Уровень шума: до 60 дБ

Корпус антивандальный

Таймер работы ламп до замены

Производительность не менее 500 м.куб/час


В комплект поставки входит HEPA фильтр, либо угольный фильтр (применяется на выбор заказчика).



Мощное устройство, подходит для использования на любых предприятиях, больницах и поликлиниках, школах и дошкольных учреждениях, на производстве и в офисе.

Рециркулятор отлично справляется с возбудителями любых вирусных инфекций, ОРВИ, гриппа, простуд и других неприятных заболеваний. Эффективно очищая воздух не только от вирусов и бактерий, но и от споров грибов.

Рециркулятор абсолютно безопасен для людей и животных, с ним можно находиться во время работы прибора – ультрафиолет не причиняет никакого вреда здоровью.



Бактерицидный рециркулятор - обеззараживатель воздуха AR-900

Безозоновые амальгамные лампы низкого давления

Количество ламп: 3

Суммарная мощность ламп: 720 +/- 15 Вт

Мощность УФ излучения: 270 Вт

Расположение ламп: вертикальное

Срок службы ламп: 16 000 часов

Уровень шума: до 60 дБ

Корпус антивандальный

Таймер работы ламп до замены

Производительность не менее 979 м.куб/час

В комплект поставки входит HEPA фильтр, либо угольный фильтр (применяется на выбор заказчика).




Мощное устройство, подходит для использования на любых предприятиях, больницах и поликлиниках, школах и дошкольных учреждениях, на производстве и в офисе.

Рециркулятор отлично справляется с возбудителями любых вирусных инфекций, ОРВИ, гриппа, простуд и других неприятных заболеваний. Эффективно очищая воздух не только от вирусов и бактерий, но и от спор грибов.

Рециркулятор абсолютно безопасен для людей и животных, с ним можно находиться во время работы прибора – ультрафиолет не причиняет никакого вреда здоровью.

Кабина дезинфекции



Кабина дезинфекции - это бокс, который распыляет средство дезинфекции и уничтожает вирусы и бактерии на теле и одежде человека. Такие кабины устанавливаются в местах скопления людей (торговые центры, стадионы, концертные залы, театры).

При входе человека в кабину дезинфекции срабатывают инфракрасные датчики, и система автоматически запускает подачу антисептика, распыляя дезинфицирующее вещество.



**обработка
со всех сторон**



**убивает 99%
бактерий и вирусов**



**абсолютно
безопасно
для людей**



**КАБИНА
ДЕЗИНФЕКЦИИ**

Общие характеристики

Габаритные размеры: 1450x2300x810 мм (ШxВxГ)

Ширина прохода: 960 мм

Емкость бака для дезраствора: 80 литров

Количество циклов обработки: 800 -1000

Пропускная способность: 200 чел/час

Время обработки одного человека: 8 - 15 секунд

Расход средства на 1 человека: 60 - 80 мл

Размер капель при распылении: 2 - 4 мкм

Потребляемая мощность: 600 Вт

Напряжение: 220 В

- 1 инфографика
- 2 полимерная лента
- 3 оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями
- 4 противоскользящее покрытие





При входе человека в кабину дезинфекции срабатывает датчик движения и запускает процесс обработки.

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде «тумана», который подается сразу из нескольких форсунок под высоким давлением.

Во время прохождения человека через туннель происходит ликвидация вирусных частиц на одежде, коже и волосах.

КАБИНА ДЕЗИНФЕКЦИИ



**Московский
метрополитен**



**Государственный
Кремлёвский Дворец**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ
The State Hermitage Museum



**ГОРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Мега[®]

АВИАПАРК
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР



ЛокоБанк






**ПАВЛОВСКАЯ
ГИМНАЗИЯ**

@ mail



Водоходъ
КРУИЗЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ



РОСОБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество



**ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ**



**МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э.Баумана**





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Арисмо инжиниринг». Основной государственный регистрационный номер: 1107746831345.

Место нахождения: город Москва, улица Клары Цеткин, дом 33, корпус 41, Российская Федерация, 125130. Фактический адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Есипово, строение 04-СК, Российская Федерация, 141595. Телефон: 8(495) 545-47-10. Факс: 8(495) 545-47-10. Адрес электронной почты: info@arismo.ru.

в лице Генерального директора Самохина Александра Валерьевича

заявляет, что

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук, не медицинского назначения напряжение питания 220 Вольт, модель БиоСТОП TURBO

Модели: AD01- Green, AD02-White, AD03-Blue

AD04-Orange, AD05-Anthracite, AD06-Gray, AD07-Black, AD08-Color, AD09-Original, AD10-Arismo, AD11-Styling

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Арисмо инжиниринг»

Место нахождения: город Москва, улица Клары Цеткин, дом 33, корпус 41, Российская Федерация, 125130. Фактический адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Есипово, строение 04-СК, Российская Федерация, 141595.

продукция изготовлена в соответствии с
ТУ 26.20.12-001-68098884-2016

код ТН ВЭД ТС 8424 89 000 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технических Регламентов Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 15578-215-1-16/БМ от 21.07.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 действует с 02.10.2015 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2021 включительно.



Самохин А.В.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-РУ.АУ04.В.50577

Дата регистрации декларации о соответствии 22.07.2016



За здоровье и безопасность!



www.dezaris.ru



info@arismo.ru



+7 (495) 545-47-10