

LAMSYSTEMS

X-BIO

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ



КОСТЮМ
ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

ДЛЯ РАБОТЫ С ОСОБО ОПАСНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ I - II ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ



www.lamsystems-lto.ru



КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

ДЛЯ РАБОТЫ С ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ I-III ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. КАПЮШОН С ПАНОРАМНЫМ ОБЗОРОМ не менее 160 градусов.

2. СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА обеспечивает автономную подачу очищенного воздуха оператору с помощью фильтровентиляционной установки.

3. ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ФИЛЬТРА выполнено по ГОСТ 8762-75 из материала, устойчивого к многократным дезобработкам. Обеспечивает герметичное соединение при установке типовых фильтров любых производителей. Несъемное резьбовое соединение.

4. РЕЗИНОВЫЕ МАНЖЕТЫ обеспечивают плотное фиксированное прилегание без передавливания запястий. Изолируют от внешних факторов, исключая потерю давления в подкостюмном пространстве.

5. ВСТРОЕННАЯ ОБУВЬ обеспечивает комфортную эксплуатацию, не требует дополнительной подгонки.

6. ЧЕТЫРЕ КЛАПАНА СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ обеспечивают равномерное стравливание воздуха для поддержания нормированного давления в подкостюмном пространстве, а также защищают от случайного подсоса воздуха извне.

7. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ ЗАГУБНИК с клапанами вдоха и выдоха является элементом системы самосохранения, обеспечивая автономную подачу очищенного воздуха даже в случае отключения фильтровентиляционной установки.

8. РАСШИРЯЕМАЯ БАТАРЕЯ обеспечивает работу без подзарядки до 8 часов. Возможно использование нескольких модулей батареи, что позволит увеличить время эксплуатации костюма до 24 часов и более. Контроль заряда батареи, звуковая индикация при разряженном аккумуляторе.

9. ГЕРМОМОЛНИЯ обеспечивает полную герметичность, исключая потерю давления в подкостюмном пространстве. Не требует дополнительной смазки.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Рост, см	Обхват груди, см	Размер швимаемой обуви	Условный размер костюма
от 155 до 167	от 94 до 102	42	1
от 168 до 179	от 103 до 110	43	2
от 180 до 191	от 111 до 118	44	3
от 192 до 203	от 118 до 126	45	4



LAMSYSTEMS

X-BIO

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ



КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

ДЛЯ РАБОТЫ С ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ I-II ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ

Костюм даёт возможность находиться в среде, где существует риск заражения опасными биологическими агентами.

Внутреннее пространство защищено положительным давлением воздуха, который подается фильтровентиляционной установкой, закреплённой в межлопаточном пространстве внутри защитного костюма.

Изделие изготовлено из материала LS-MT-680 – это двухслойный армированный материал, стойкий ко всем видам дезобработки.

Швы выполнены путём сращивания материалов с помощью температурного нагрева. Дополнительно усилены с двух сторон гермолентой. Обеспечивают полную герметичность и устойчивость к нагрузкам.

Костюм сохраняет защитные свойства после многократной дезобработки, проводимой в соответствии с требованиями СП 1.3.3118-13.

Изделие запатентовано на территории Российской Федерации

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ»

тел. 8-800-700-35-72 mail@lamsystems-lto.ru

www.lamsystems-lto.ru